

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Facultad de Medicina Veterinaria



CURSO:

COMPETENCIAS BÁSICAS EN PELUQUERÍA CANINA



16 de enero al 17 de febrero, 2012



Expositor:
José Salazar Guevara, MV. Esp



Lugar:
Facultad de Medicina Veterinaria

ORGANIZA



INFORMES

Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social
Facultad de Medicina Veterinaria.
Teléfono 619-7000 anexo 5005 /435-8057
Email: ceupsfmv@gmail.com
Web: veterinaria.unmsm.edu.pe



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA



Facultad de Medicina Veterinaria

Mg. Juan Espinoza Blanco
Decano



Director

Mg, Dr. *Pedro Angulo Herrera*

Comité Directivo

Mg. *Olga Li Elías*	Área Salud Animal y Salud Publica
MV. *Wilfredo Huanca López*	Área Producción Animal
MV. *Miluska Navarrete Z.*	Área Ciencias Básicas
Sr. *David Galindo*	Representante de los alumnos
Sr. *Alberto Salazar*	Representante de los alumnos

Personal Administrativo

Sra. *Rosa Reneé Romero Robinson*	Secretaria
Ing. *Giuliana J. García Paredes*	Diseño Web

PRESENTACIÓN

En la actualidad la peluquería canina ha adquirido una gran importancia debido a que los dueños son cada vez mas conscientes del cuidado y la estética de sus mascotas, en ese escenario esta actividad se presenta como una gran oportunidad de negocio.

El 46% de los Centros Veterinarios, ofrecen el servicio de peluquería canina y representa el 66% del total de sus ingresos, lo cual pone en evidencia que el mercado es favorable a este oficio.

Esta tarea consiste en realizar ventajas estructurales de cada raza a través de un trabajo de higiene muy importantes en las mascotas, lo que no equivales solo tenerlas limpias y con cortes bien hechos y correspondientes a cada raza, sino también saludables, ya que la costumbre produce higiene al mantenerlas libre de pulgas y garrapatas, como también se monitorea detalladamente el pelaje y la piel de perro.

Esta guía para el alumno comprende el aprendizaje de todos los aspectos básicos reconocidos como indispensable para la formación de un peluquero canino.

En definitiva, el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM, realiza el Curso básico de PELUQUERÍA CANINA con el propósito de facilitar al participante el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para lograr las capacidades y las competencias necesarias para brindar un servicio de calidad.

INDICE

I. DATOS GENERALES:

1.1	Curso:	Peluquería Canina
1.2	Horas:	3 horas
	H. teóricas	una
	H. Práctica	dos
1.3	Horario:	Lunes, miércoles y viernes 5:00 a 8:00 pm.
1.4	Docente:	José Melanio Salazar Guevara, M.V.

II. SUMILLA:

El Curso de peluquería canina básica, es de naturaleza teórico práctico. El principal propósito es brindar al alumno concepto y nociones fundamentales sobre peluquería y estética de perros. El curso ha sido organizado en 5 unidades didácticas:

Unidad I: Nociones fundamentales de peluquería canina
Unidad II. Implementación, instalaciones y productos de uso común en un centro de peluquería canina.
Unidad III: Manejo y sujeción de perros.
Unidad IV: El baño y procesos básicos en peluquería canina.
Unidad V: Peluquería de las diferentes razas caninas.

III. COMPETENCIAS:

Establecer conocimiento de las pautas, técnicas y procesos de peluquería canina, impartiendo la enseñanza de las técnicas de acicalamientos a través de las calases, exposiciones dialogadas, trabajos en equipo y practicas dirigidas, las cuales permitirán una mejor labor y desempeño profesional durante el desarrollo laboral del alumno.

IV. CAPACIDADES:

4.1. Conocer la importancia de las nociones fundamentales de peluquería canina.
4.2. Conocer la implementación, instalaciones y principales productos usados en un centro de peluquería canina
4.3. Aprender el manejo y sujeción de los perros que son sometidos al proceso de peluquería.
4.4. Describir y desarrollar todas las técnicas de peluquería de alguna de las razas de perros existentes en nuestro país.

V. DIRIGIDO A:

Todas aquellas personas que deseen una inserción laboral rápida y emprender un negocio.

VI. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

SEMANA 1

Capacidades: Conocer la importancia de las nociones fundamentales de peluquería canina.

UNIDAD I: Nociones fundamentales de peluquería canina.

Sesión 1

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Introducción a la peluquería canina ✓ Morfología externa del perro ✓ La piel: estructura, fisiología y anexos cutáneos ✓ El pelo: estructura, función y típicos de pelaje	Reconocer el valor del curso en la profesión. Reconocer la anatomía externa del perro, asi como su relación con el proceso de peluquería	Resaltar la importancia del curso.

UNIDAD II: Implementación, instalaciones y productos de uso común en un centro de peluquería canina.

Capacidades: Conocer la implantación, instalaciones y principales productos usados en un centro de peluquería canina.

Sesión 2

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Instrumentos, equipos, accesorios e instalaciones utilizadas en peluquería canina. ✓ Práctica: Reconocimientos de los principales instrumentos equipos y accesorios utilizados en peluquería canina.	Aprender el uso correcto de las herramientas, equipos, accesorios y productos empleados en peluquería canina.	Resaltar la importancia de los instrumentos, equipos, accesorios, productos e instalaciones. Reconocer los principales instrumentos , equipos y accesorios utilizados en peluquería canina.

Sesión 3

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Champuses usados en peluquería canina.	Aprender el uso, características y composiciones químicas de los champués usados en peluquería canina	Reconocer la importanica y uso adecuado de los champues.

SEMANA 2

UNIDAD III

Sesión 4

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Manejo y sujeción del perro. ✓ Práctica: Manejo y sujeción del perro.	Aprender las técnicas de manejo y sujeción del perro.	Resaltar la importancia de un adecuado manejo y sujeción de los animales que son sometidos a sesiones de acicalamiento.

UNIDAD IV: El baño y procesos básicos de peluquería canina.

Capacidades: Aprender la importancia del baño y procesos básicos de peluquería canina.

Sesión 5

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ El Baño y procesos básicos de peluquería canina. ✓ Práctica: Baño y procesos básicos de acicalamiento del perro.	Aprender el proceso de baño de los perros	Resaltar la importancia de todos los procedimientos básicos del baño de los perros

UNIDAD V: Peluquería de las diferentes razas caninas

Capacidades: Describir y desarrollar todas las técnicas de peluquería de algunas del as rezas de perros existentes en nuestro país.

Los alumnos deberán traer para las clases prácticas:

- ✓ Perro de la raza a tratar, limpio, peinado y listo para el corte.
- ✓ Maquina cortadora, cuchillas, tijeras
- ✓ Demás artículos para realizar el corte de pelo.

Sesión 6:

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Peluquería de la raza Schnauzer (miniatura, estándar y gigante. ✓ Teoría y práctica:	Establecer el proceso de acicalamiento de la raza schanauzer (miniatura, estándar y gigante)	Resalta la importancia y acicalado de la raza schnauzer.

SEMANA 3

Sesión 7:

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Peluquería de la raza Scotish terrier. ✓ Teoría y práctica:	Establecer el proceso de acicalamiento de la raza Scotish terrier.	Resalta la importancia y acicalado.

Sesión 8:

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Peluquería de la raza Wire-fox terrier. ✓ Teoría y práctica:	Establecer el proceso de acicalamiento de la raza Wire-fox terrier.	Resalta la importancia y acicalado Wire-fox terrier.

Sesión 9:

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Peluquería de la raza Poodle (miniatura, estándar y gigante). Cortes: cachorro,	Establecer el proceso de acicalamiento de la raza poodle	Resalta la importancia y acicalado

cordero, holandés, montura inglesa, continental, ciudad y campo. Teoría y practica	(miniatura, estándar y gigante) así como sus diversos cortes estéticos.	

SEMANA 4

Sesión 10:

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Peluquería de la raza Shit tzu. ✓ Teoría y practica	Establecer el proceso de acicalamiento de la raza .	Resalta la importancia y acicalado

Sesión 11

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Peluquería de las razas cocker americano y cocker inglés ✓ Teoría y practica	Establecer el proceso de acicalamiento de la raza.	Resalta la importancia y acicalado

Sesión12

Contenido	Contenido Procedimental	Contenido Actitudinal
✓ Peluquería del perro mestizo. ✓ Teoría y práctica	Establecer el proceso de acicalamiento del perro mestizo.	Resalta la importancia y acicalado del perro mestizo.

VII. ESTRATEGIAS DIDACTICAS

- ✓ Exposiciones dialogadas
- ✓ Participación activa
- ✓ Proyección de diapositivas
- ✓ Proyección de videos
- ✓ Trabajos grupales
- ✓ Practica dirigida con mascotas.

VIII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

Materiales impresos (separata, guías de prácticas, gráficos de anatomía canina, gráficos de gromming).

Materiales audiovisuales (videos Multimedias, USB,CD)

Materiales de acicalamiento (Shampoo, re acondicionador, solución de limpieza de oídos, polvo astringente, glicerina, algodón, solución de limpieza y desinfección de cuchillas, lubricantes y grasa para las maquinas.

Equipos e instrumentos de acicalamiento (máquina de corte y accesorios, secadoras, tijeras, cepillos, peines, cortaúñas, desmotadores, pinzas, lima para uñas, trailas, bozales, etc.

IX. EVALUACIÓN:

	%	Puntos
Examen final (EF)	40	8
Examen práctico (EP)	40	8
Aptitudinal (A)*	20	4
Total	100	20

- ✓ En aptitudinal se calificará, asistencia, disposición al trabajo, trabajo en equipo y participación en clase.

Promedio Final – (EF x 0.4) + (EP x 0.40) + (a x 0.20)

- ✓ Condiciones de aprobación: cumplir con las normas del presente syllabus y del reglamento de evaluación.

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

- ✓ Bank W., **Histología veterinaria aplicada**. Editorial Manual Moderno S.A., Segunda Edición, 1996.
- ✓ Chumillas J., **Manual de Peluquería Canina**, Editorial Hispano Europea S.A., Primera edición ,1998.
- ✓ Dellmann Horst D y Brown Esther M., **Histología Veterinaria**, Editorial Acribia, Primera edición, 1976.
- ✓ Ferreira D. y Alaniz J., **Manual de Peluquería canina**, Ediciones profesionales Grupo Editor Primera edición, 2007.
- ✓ Fogle Bruce, **Manual del Cuidado del Perro**, Editorial Javier Vergara, Segunda Edición, 1994.

- ✓ Getty r. **Anatomía de los animales domésticos**, Editorial Salvat Ciencias y Cultura Latinoamericana S.A. Quinta Edicicon, 1993.
- ✓ Kohl Sam an Golstein Catherine, ***The all breed dog gromming** guide.,* Editorial Arco Publishing. Segunda edicion, 1985.
- ✓ Maniero E., **Introducción a la morfología Externa Canina**, Primera Edición, Fondo Editorial Universidad Alas Peruanas, 2006.
- ✓ Merck & Co. INC, **El manual Merck de Veterinaria**, Editorial Océano Grupo Editorial Quinta Edición, 200.
- ✓ Mueller Ralf S., **Dermatología práctica en pequeños animales**, Editorial Multimedica, Primera Edicion, 2001.
- ✓ Ruiz Suzanne, ***Gromming your dog***. Editorial Tetra Press, Primera edicioohpractica en pequeños animales., Editorial Multimedica, Primera Edición, 2001.
- ✓ *The Reader´s Digest Association, Inc Book of Dog*, Editorial The Readers digest Assoiation Inc, Segunda Edicion, 1991.
- ✓ Trigo F., **Patologia Sistemática Veterinaria**, Editorial Mc Graw Hill Interamericana Editores S.A. Tercera Edicion, 1998.
- ✓ Urquhart M., Amour J et at, **Parasitología Veterinaria** ., Editorial Acribia S.A. Primera Edicion, 1999.
- ✓ Villee Claude A. Biología. Editorial Mc-Graw-Hill, edición 1996.

Electrónicas:

- ✓ www.artero.com
- ✓ www.veterinariaosenweb.com
- ✓ www.vetplus.org
- ✓ www.peluqueríacanina.com.ar.





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA

Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social

CURSO BASICO TEORICO-PRACTICO DE PELUQUERIA CANINA



Docente Facilitador:
José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

2012

INTRODUCCION AL CURSO

El propósito del Curso Básico Teórico-Practico de Peluquería canina es facilitar al participante el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y aptitudinales para un buen desempeño en peluquería y estética de caninos domésticos, conocimientos que le serán de utilidad para un buen desempeño laboral y brindar un servicio de calidad.

La descripción de los procesos que se desarrollarán en este curso son las que se imparten en las escuelas profesionales de peluquería canina de todo el mundo, pero se tendrán en cuenta las características de nuestro mercado local, considerando nuestra realidad nacional.

El campo de la estética canina, en las grandes urbes de todo el mundo constituye un mercado laboral importante, En el Perú, específicamente en Lima, esta actividad laboral esta en expansión y se encuentra un mercado cada vez mas exigente, esto nos obliga a estar mejor preparados y actualizados en la materia.

En nuestro país existen pocos centros que se dediquen solo a la práctica de la estética canina y felina, pues esta actividad casi siempre esta anexada con servicios médicos de animales de compañía, se podría decir que no existe centro veterinario que no tenga incluido a este dentro de su lista de servicios. En el Perú, se podría aseverar que de los animales adoptados como mascotas un 95% son perros, 3% gatos y un 2% otros animales, en un hogar puede existir una o varias mascotas de la misma y diferente especie. Este punto de vista nos hace pensar que existen muchos hogares y propietarios de perros y gatos, que existe un excelente mercado laboral muchas veces insatisfecho es por ello que es una actividad con futuro económico promisorio si esta es bien orientada en base a valores humanísticos, responsabilidad y profesionalismo de quienes la practican, puntos que se tratarán en el presente curso.

Por otro lado, la finalidad de la peluquería canina es resaltar las cualidades de belleza de los ejemplares; cuando el pelaje crece en diferentes direcciones, este puede ocultar la belleza natural de muchos perros, por ejemplo si existiera demasiado pelaje sobre el cráneo se vería demasiado tosco, es mejor recortarlo para poder apreciar los contornos delicados que el animal posee, un cuello bien conformado pero con demasiado pelaje da la apariencia que el animal es demasiado grueso, por el contrario si se peca en el exceso en el recorte se obtendrá un aspecto antinatural. Preparar a un animal para competencia (exposición) es un arte y la perfección sólo se logra con la práctica, nuestra idea no es formar groomers profesionales, sino personas que tengan los conocimientos básicos necesarios para poder dirigir una estética canina y felina.

TERMINOLOGIA

ACICALAR: Asear, cepillar, peinar o recortar el pelo de un perro o gato para ponerlo en condiciones adecuadas para presentarlo a una exposición o simplemente para que se vea presentable.

ACLARAMIENTO: Es el enjuagado completo del animal hasta que no exista rastro alguno de champú o jabón.

AGILITY: Competencia de mascotas en la que los animales participantes deben ser capaces de sortear obstáculos, como por ejemplo pasar por túneles, saltar vallas, subir escaleras, etc.

BRAQUICEFALO: Animal cuyo índice cefálico es mayor a 55. Por ejemplo pequines, bulldog, shih tzu, pug, etc.

BLOW-DRY: Es el secado del pelo mediante un secador de aire caliente. Se usa por ejemplo para lacear el cabello antes del trimming.

BRISTLE BRUSH: Escobilla de cerdas.

CAPA: Manto de pelaje que cubre el cuerpo de un animal.

CINOLOGIA: Es una ciencia que se encarga de estudiar a los perros científicamente

CRUZ: Punto mas alto del lomo, desde el que se mide la altura de un perro.

DEMATTING: Es el removimiento de motas (vedijas) y nudos del pelaje de un perro o un gato.

DOLICOCEFALO: Animal cuyo índice cefálico es menor de 46. Por ejemplo collie, pastor de shetland, borzoi, etc.

GROOMING: Palabra que proviene del verbo To groom cuyo significado es cuidar, consiste en el cuidado diario y el trabajo de preparación de lo perros para las exposiciones, el cual incluye cepillar, bañando total o parcial, laceado del pelo, realzar los colores del pelaje con productos especiales, etc.

INDICE CEFALICO: Es la relación que existe entre el ancho de la cabeza (medida desde la parte externa del arco zigomático al otro extremo) multiplicada por 100, entre el largo total de la cabeza (medida desde la apófisis occipital externo al margen supero anterior de la nariz)

PARTICOLOR: Animal que posee el pelaje con manchas grande de dos o mas colores.

PEDIGRI: Documento oficial que demuestra la pureza de la raza de un animal, en este se indica el registro genealógico de sus antepasados y los premios o reconocimientos obtenidos en exposiciones o concursos.

MATS: Este término significa mota o vedija. Se forma por la falta de cuidado o cepillado de un perro.

MESOCEFALO: Animal cuyo índice cefálico esta entre 46 y 55. Por ejemplo pastor alemán, dálmata, labrador, etc.

MESTIZO: Animal cuyos padres son de raza mezclada o diferente.

MUDA: Es un proceso natural mediante el cual los animales renuevan el pelaje.

ORTOGNATA: Animal que posee la mandíbula superior mas larga que la inferior.

POMPON: Se le llama así a un mechón de pelaje recortado como la forma de una esfera, este es dejado en diversas partes del cuerpo como por ejemplo al extremo de la cola, extremidades etc. Generalmente es dejado en los diferentes cortes del poodle.

PROGNATA: Animal que posee la mandíbula inferior mas larga que la superior.

PRURITO: Escozor, picazón, comezón. Se presenta por ejemplo en perros alérgicos.

STANDARD: Conjunto de normas cinológicas establecidas para cada raza.

STRIPPING: Remoción del pelaje utilizando un instrumento denominado Stripping- knife.


TREN ANTERIOR: Parte delantera del cuerpo de un animal que incluye los miembros anteriores, desde los dedos hasta los hombros y la escápula.


TREN POSTERIOR: Parte trasera del cuerpo de un animal que incluye la conjunción de la grupa o cadera, el muslo, la pierna y el pie.

TRIMMING: Este palabra proviene del término ingles To Trim que significa cortar, recortar, afeitar, limpiar. El trimming no solo es función de la estética canina sino que también tiene una relación con el trabajo zootécnico para la cual fue desarrollada la raza.

ZOONOSIS: Enfermedad de un animal trasmisible a los seres humanos, por ejemplo la rabia, leptospirosis, etc.

MORFOLOGIA EXTERNA CANINA





LA PIEL Y ANEXOS

I. LA PIEL

1. Definición y funciones.

Es una membrana resistente y flexible, que cubre toda la superficie del cuerpo de un animal. También es llamada tegumento. Está formada por varias capas celulares, sin embargo, la piel es más que una simple cubierta exterior, puesto que se debe considerar como un verdadero órgano, que cumple muchas funciones, dentro de las que tenemos:

Protección y aislamiento
Termorregulación
Percepción sensorial.
Aspecto y movilidad
Control de la presión arterial.
Secreción.
Producción de anexos
Almacenamiento
Pigmentación.
Producción de vitamina D.

2. Estructura de la piel

La piel esta conformada básicamente por 2 capas: La Epidermis o capa externa y la dermis o capa interna. La hipodermis corresponde al tejido subcutáneo sobre el que descansa la piel. El aspecto de la piel, su color, elasticidad, grosor, riego sanguíneo, innervación y textura dependen de factores como región anatómica, edad, nutrición, estado fisiológico, especie, raza, sexo, etc.

2.1 Epidermis.

Es la capa más superficial de la piel, es de epitelio escamoso estratificada y queratinizada, su espesor varia de acuerdo a la zona, por ejemplo en las almohadillas plantares el estrato corneo se halla considerablemente engrosado. Se compone de los siguientes estratos:

2.1.1 Estrato basal: Esta capa descansa sobre una membrana basal que separa a la dermis. Acá se encuentran las células basales que reemplazarán a aquellas queratinizadas que se descaman constantemente. Dichas células se multiplican por mitosis tienen movimiento ascendente durante el cual sintetizan y almacenan queratina. Entre las células basales se encuentran melanocitos (cuya función es almacenar la melanina), células de Langerhans y células de Merkel. Los melanocitos tienen forma estrellada con prolongaciones que se extienden entre las células de la epidermis y determinan el color de la piel y pelo y protegen a los tejidos subyacentes de los rayos ultravioleta del sol.

2.1.2 Estrato espinoso: Se conforma de 3 capas de células poliédricas unidas estrechamente por los abundantes desmosomas. Su función es la de sintetizar queratohialina.

2.1.3 Estrato granuloso: Este estrato esta formado por una o dos capas de células alargadas dispuestas de manera paralela a la superficie existe abundante queratohialina a nivel de los folículos pilosos y tricohialina.

2.1.4 Estrato lúcido: Esta compuesta de una o varias capas de células muertas anucleadas, repletas de queratina homogéneas y aplanadas que forman una capa compacta. En perros y gatos este estrato sólo existe en los cojinetes plantares y ocasionalmente en la nariz.

2.1.5 Estrato córneo. Es la capa que forma una barrera impermeable formada por una densa capa que contiene escamas y queratina.

2.2 Dermis.

Es también denominada corion, es una trama de fibras colágenas, elásticas y reticulares de tejido conjuntivo. Contiene a los folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios los cuales se hallan situados en los distintos niveles de sus capas. Se compone de las siguientes capas:

2.2.1 Capa superficial o papilar: Esta capa esta en contacto con la epidermis. Formada por tejido conectivo laxo alterna con las proyecciones que presenta la epidermis.

2.2.2 Capa profunda o reticular: Se compone de tejido conectivo denso e irregular cuyas fibras forman redes.

Pueden hallarse presente en la dermis fibras musculares esqueléticas cutáneas, los cuales permiten los movimientos voluntarios de la piel. Estas fibras también se pueden encontrar asociados a pelos sensitivos (vibrisas) de la región facial.

2.3 Hipodermis

También llamada tejido subcutáneo, es una capa de tejido conjuntivo que fija la dermis a los músculos, huesos que se encuentran debajo de ella. Se constituye de fibras colágenas y elásticas laxamente dispuestas, que permiten la flexibilidad de la piel los movimientos libres, también se conforma de tejido adiposo vasos sanguíneos y nervios, su función es el almacenamiento de grasa. Estos acúmulos de grasa son característicos por ejemplo de las almohadillas plantares y digitales, en donde actúan como amortiguadores de los choques.

II. ANEXOS

Los anexos incluyen: las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, glándulas perianales, sacos anales, glándulas mamarias, glándulas supracaudales, glándulas del conducto auditivo externo, uñas, y el pelo.

1. Glándulas sebáceas: Son glándulas alveolares simples de producción holocrina, se originan de la vaina extrema de la raíz del folículo piloso e

invaden la dermis mayormente se asocian con el folículo piloso para formar el canal pilosebáceo del folículo. Su secreción esta regida bajo control hormonal de andrógenos y estrógenos.

2. Glándulas sudoríparas: Estas glándulas se dividen en dos tipos: apocrinas y merocrinas (ecrinas). Las apocrinas se localizan a lo largo de la mayor parte de la piel, en el caballo son bastante activas lo que genera sudoración excesiva, pero en los perros y gatos la secreción es apenas perceptible, en estas especies las glándulas son tortuosas y en forma de espiral. Las glándulas merocrinas se encuentran principalmente en la almohadilla plantar del perro y gato.

3. Glándulas perianales (circumanales): Se localizan alrededor del ano, están compuestas de dos partes distintas la parte superficial que es una glándula sebácea típica que vierte su secreción en un folículo piloso, y la parte mas profunda no sebácea formada por masa sólidas de células llenas de gránulos citoplasmáticos proteicos.

4. Sacos anales (senos paranales): Se localizan a ambos lados del ano entre las capas interna y externa del esfínter. Cada una es una especie de invaginación de la piel a manera de bolsa, que se abre dentro del conducto anal por un conducto simple, en donde hay abundantes glándulas sebáceas; las glándulas apocrinas se halla en el fondo del saco. La mezcla de ambos tipos glandulares forma una secreción de olor desagradable y de consistencia oleosa. En contraste, los gatos poseen abundantes glándulas sebáceas en la región del fondo de los sacos.

5. Glándulas mamarias: Son glándulas especializadas de la piel, su crecimiento se acelera cuando se produce la gestación y alcanza su mayor desarrollo durante el periodo de lactación después del parto, en el macho estas glándulas son rudimentarias. La unidad secretora es el alveolo y de un conducto galactóforo que drena al pezón de la glándula el cual es la parte terminal del sistema. El desarrollo, estructura y funcionamiento de la glándula depende de influencias hormonales múltiples como estrógenos, progesterona, prolactina, etc.

6. Glándulas supracaudales: Están situadas en una zona circunscrita oval sobre el dorso de la cola (de 3 a 9 cm de la base de la cola del perro y gato). Es una acumulación de glándulas sebáceas bien desarrolladas que vierten su contenido en folículos pilosos simples. La secreción es una sustancia cérea que puede determinar un aspecto hirsuto del pelo de esa zona especialmente en los gatos, esto ocurre si las glándulas son hiperactivas.

7. Glándulas del conducto auditivo externo: Pueden ser glándulas sebáceas (en la dermis superficial) y glándulas apocrinas (en la dermis profunda) relacionadas con los folículos pilosos. En el conducto auditivo existen las secreciones de ambas glándulas.

8. Uñas: Las uñas de los perros y gatos son defensas de queratina dura curvada en ambas direcciones, que recubren las falanges distales. Consta de una pared (Placa de la uña) y de una tapa. La pared o placa de la uña cubre el corion coronario y el corion parietal. La epidermis de la tapa es gruesa y produce una queratina más escamosa y blanda que la de la pared. El corion de la uña se compone de colágeno con numerosos vasos sanguíneos. El pliegue de la uña es un pliegue de la piel que recubre la placa de la uña.

9. El pelo: Se verá en el siguiente capitulo.

EL PELO: ESTRUCTURA, CICLOS DE CRECIMIENTO Y TIPOS DE PELAJE

1. Concepto

Es un filamento de queratina que contiene una raíz y un cuerpo formados en un folículo especializado de la piel, es una estructura flexible. El pelo recubre todo el cuerpo con excepción de las almohadillas plantares, el glande, uniones mucocutáneas y los pezones. La parte libre por encima de la superficie de la piel es el eje del pelo, la parte del interior del folículo es la raíz del pelo, que tiene una protuberancia terminal llamada bulbo el cual esta sujeto a la papila dérmica.

2. Estructura.

El eje del pelo se compone de 3 capas:

La cutícula: Esta formada por una sola capa de células aplanadas queratinizadas cuyos bordes se disponen a manera de un tejado dirigidos hacia el extremo distal de la caña.

La corteza (córtex): Esta formada de una capa de células densas y compactas con sus ejes longitudinales paralelos al eje de pelo. Acá se encuentran gránulos de pigmento.

La médula: Es la parte central del pelo y esta llena laxamente de células cúbicas y aplanadas. En la raíz la médula es sólida pero en el eje se observan vacuolas de aire.

Folículo piloso

El folículo piloso está empotrado en la dermis, formando un ángulo, y el bulbo se puede prolongar hacia de hipodermis. En bulbo piloso forma la raíz del pelo, en esta raíz existen unas estructuras denominadas papilas dérmicas, las células que revisten estas papilas son las células matrices del pelo que son las que producen el pelo. Las células matrices producen queratina de manera intermitente permitiendo el cambio estacional del pelo, cuando el pelo ha alcanzado su máxima longitud, el folículo entra en una fase de reposo.

Conforme el nuevo pelo crece, este desplaza la raíz del pelo antiguo desprendiéndose este último gradualmente.

Existen diferentes tipos de folículos pilosos:

Folículos primarios: Tienen un diámetro grande, se hallan enraizados en la dermis y se asocian con glándulas sebáceas, sudoríparas y un músculo erector

Folículos secundarios: De un diámetro mas pequeño que el anterior, la raíz se halla cerca de la superficie, puede tener una glándula sebácea, pero no poseen glándulas sudoríparas ni músculo erector.

Folículos simples: Tienen un pelo saliendo a la superficie.

Folículos compuestos: Tienen varios pelos saliendo por una abertura de la piel. Se compone de un pelo principal simple largo y de un grupo de secundarios mas pequeños

Músculo erector del pelo (arrector Pili): esta formado por haces de fibras musculares que se insertan en el folículo piloso y se extiende hacia la epidermis. Esta inervado por fibras nerviosas autónomas. En el perro estos músculos están bien desarrollados en el lomo, donde determinan el erizamiento del pelo cuando el animal esta nervioso.

3. Ciclos de crecimiento del pelo

En el crecimiento del pelo influyen los fotoperiodos y la temperatura ambiental. El ciclo de crecimiento del pelo consta de tres etapas:

Anagen: Tiempo de crecimiento de cada pelo
Catagen: Periodo transitorio que ocurre antes de la etapa de descanso
Telogen: Etapa de descanso

Los perros y gatos tiene tres tipos de pelo: Pelos táctiles, pelos comunes y pelos finos o secundarios.

Pelos táctiles: Incluyen los que presentan senos sanguíneos como por ejemplos los pelos que se localizan a los lados de la boca (bigotes), en la región del mentón (barba), encima de los ojos (cejas). Los tilotricos son otro tipo de pelos táctiles, estos son mecanorreceptores y se encuentran diseminados entre los pelos comunes, se distinguen por ser de mayor tamaño y su folículo esta rodeado por un complejo neurovascular a nivel de las glándulas sebáceas.

4. Tipos de pelo común:

Los pelos comunes se pueden clasificar de diversas maneras, continuación presentamos una clasificación en función a su textura, tamaño y forma:

Acordonado y/omechones: Puli, Komondor, Bergamasco
Alambre: Schnauzer, Foxterrier pelo de alambre, etc
Corto apretado: Pinscher enano, Doberman
Corto, aspero, duri y bien unido: Mastin napolitano.
Corto y brillante: Boston terrier, Dachshund de pelo corto.
Corto y denso Beagle, Foxhound ingles, Perro crestado rodesiano.
Corto y duro: Basset hound, Bullmastiff, Boxer aleman.
Corto, duro y cerdoso: Shar pei.
Corto, duro y denso: Doberman, Tosa, Dalmata, Braco aleman de pelo corto.
Corto y liso: Collie de pelo corto.
Corto, liso y apretado: Basset hound, Drever.
Corto, liso y denso Fila brasilero, Terrier Japonés.
Corto, liso y suave: Dogo argentino, Pug, Boston terrier.
Corto y pegado: Chihuahua de pelo corto.
De cabra: Briard
Doble: Spitz, Shiba, Akita, Pastor alemán.
Duro, alambrado y tupido: Schnauzer.
Duro: West highland white terrier.
Duro, rigido y apretado: Spinone.
Ensortijado o rizado: Poodle.
Fino y sedoso: Chihuahua de pelo largo.
Lanoso: Barbet.
Largo y aspero: Maltes.
Liso sedoso: Cocker spaniel ingles.
Liso u ondulado: Golden retriever.
Raso: Bulldog frances.
Raso y duro: Billy.
Raso y fino: Lebrel italiano.
Semilargo: Pastor alemán, Pastor de los pirineos.
Tieso hirsuto. Borzoi.
Perros desnudos: Perro sin pelo del Perú, Xoloitzcuintle, Chino crestado.■

INSTRUMENTOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, PRODUCTOS E INSTALACIONES UTILIZADAS EN EL ACICALAMIENTO CANINO Y FELINO.

INSTRUMENTOS:

ESCOBILLA DE CERDAS: Esta herramienta es excelente para remover el primer pelo de razas de manto largo y ayudar en la limpieza del instrumental, indumentaria, y a veces la mesa del estilista, existen diferentes tamaños y formas como alargados, rectangulares, con manija al lado o con correa sujetable, etc.

CEPILLO DE GOMA: Este instrumento es utilizado para retirar el pelaje mudado de raza de pelaje corto como por ejemplo labrador, rottweiler, mastín napolitano, etc.

CEPILLO DE PINES LARGOS: Este instrumento es usado para un cepillado regular y constante de perros de pelaje mediano a largo. Los pines que posee se retraen y van insertados en una superficie de goma que le dan la flexibilidad adecuado, para que el pelaje no sufra daño debido al constante uso, se puede usar durante el secado para soltar el pelo y también de rutina para evitar que el pelaje se enrede.

CEPILLO ALISADOR (rasqueta, carda): Este cepillo se usa para desenredar pelajes largos o también cuando no se han formado motas. Se pueden usar antes del baño o durante el secado permitiéndonos soltar el pelaje y facilitar este proceso. Las cerdas de alambre de este instrumento son más rígidas, son poco flexibles en comparación al cepillo de pines largos debido a la naturaleza de la superficie donde se insertan. Pueden tener superficies recta o curvas y existen de diferentes tamaños y formas.

PEINES: Peines simples: estos instrumento pueden ser íntegramente de metal cromado o de acero, algunos poseen mango de madera, goma o plástico y sirven para soltar el pelo y dar el acabado. Existen diferentes tipos, a saber:

Peine de doble propósito: Aunque también son de metal y acero, pueden poseer mango o no, tienen dos tipos de espaciado entre los dientes, han sido diseñados para ser usados en dos momentos, un primer momento con el espaciado medio, y posteriormente con el espaciado fino, es decir permite un desenredado progresivo sin causar molestia y dolor al animal. Existen también aquellos cuyos dientes de espaciado medio y espaciado fino se implantan en diferentes lados del peine, es decir a la derecha e izquierda.

Peines intercalados: Estos poseen dientes de 2 tamaños los cuales se implantan de manera intercalada, es decir después de un diente largo se implanta un diente más pequeño, estos peines generalmente poseen mango y el espaciado entre dientes es el mismo.

Peines de dientes largos y espaciado ancho: Estos peines poseen dientes largos por lo general más fuertes que los anteriores. El espaciado ancho ha sido diseñado para usarse para animales de pelaje largo y posteriormente usarse un cepillo alisador.

RASTRILLOS: Son instrumentos diseñados para retirar el pelaje mudado retenido en el animal. Al igual que los peines existen rastrillos con diferentes espaciados entre los dientes, dientes intercalados, de dientes pequeños y grandes, con doble fila de dientes, de dientes dispuestos en forma semicircular, etc.

DESMOTADORES O QUITANUDOS: Estos instrumentos han sido desarrollados para deshacer los nudos o motas que se forman en aquellos animales que no han tenido un cuidado adecuado. Poseen navajas que en algunos modelos se cambiar cuando estos ya han perdido el filo, y otros que son de un solo uso. En algunos modelos en las cuchillas existen unas estructuras que sobresalen cuya función es retener el pelo que es cortado por las navajas y poderlo retirar con facilidad. Algunos modelos permiten que el instrumento se adapte para personas zurdas, para esto basta con destornillar la tuerca de seguridad. Existen desmotadores cuyas navajas se implantan en un extremo del mango que toma forma de rastrillo con mango largo o mango corto. Aunque se ha diseñado un desmotador de una sola navaja, para usarlo se requiere de experiencia y mucha practica, ya que el filo puede cortar la piel del animal.

TIJERAS: Nos permiten cortar el pelo, Existen diferentes tipos, marcas, y tamaños. Las tijeras rectas son las que se usan con regularidad, aunque las tijeras de entresacar son también importantes; de estas últimas podemos mencionar a las de ambas hojas o una hoja con dientes, de una hoja con dientes y otra lisa.

CORTAUÑAS: Como su nombre lo indica sirve para cortar uñas. Existen al menos 3 tipos de cortaúñas: en forma de tijera el cual es recomendable para animales pequeños como cachorros o gatos, este cortaúñas nos permite no quebrar la uña del animal por su fragilidad; en forma de alicate que se adapta a todo tamaño de uñas, y finalmente en forma de guillotina que tiene diferentes limitaciones, ya que la uñas debe poseer un determinado espesor para que esta ingrese al espacio semicircular del instrumento por donde se desplaza la guillotina de corte, esta es una limitante considerando que existen diferentes tamaños de animales.

LIMA DE UÑAS / PULIDORES: Este instrumento sirve para dar el acabado final al corte de uñas, ya que después de este proceso las uñas quedan con filos que pueden causar heridas a los propietarios. Existe diferentes tipo de lima y pulidores de uñas como los manuales, eléctricos y a baterías a los que se pueden adaptar diferentes tipos de limas, para usar estos últimos es necesario que el animal este adaptado al proceso ya que de lo contrario el sonido que emiten pueden poner nervioso al animal y dificultar este proceso.

PINZA MOSQUITO: Es una pinza con puntas redondeadas y algo dentada Se utiliza para facilitar por ejemplo la limpieza de iodos, retirar el exceso de pelo de las orejas, retirar garrapatas, etc.

MANOPLA: Sirve para retirar pelaje suelto fácilmente, su superficie de contacto destinado para el animal puede poseer púas de goma o ser simplemente de superficie lisa, se usa en razas de pelo mediano o corto como labrador, Golden retriever, basset hound, doberman, pequinés, etc.

SHEDDING BLADE: se usa en aquellas razas cuya muda es excesiva, es una adaptación del rastrillo común, aunque es una hoja flexible, también pueden existir de hojas múltiples.

CUCHILLA DE STRIPPING: Es una cuchilla especial la cual permite realizar el proceso de stripping el cual consiste en arrancar el pelaje delgado dejando un pelaje de aspecto hirsuto. Se realiza en razas como schnauzer, scotish terrier, foxterrier pelo de alambre, etc.

PEINES LIENDREROS: Es un peine que sirve como complementario de otros cepillos, sirve para peinar pelos liso y finos de animales pequeños, delgados como los de los cachorros, quitar liendre,

EQUIPOS

MAQUINA DE CORTE: Estos equipos son indispensables para realizar los cortes estéticos, en el mercado existen diferentes marcas y modelos, nuestra recomendación es adquirir una de uso profesional ya que amerita la inversión inicial. A estas máquinas permiten el acoplamiento de diferentes tamaño de cuchillas y accesorios como lo son peines guía (snap comb), algunos modelos poseen accesorios los cuales son específicos pero otros se pueden intercambiar. Existen diferentes tamaños y medidas de cuchillas así como de peines guía estos últimos nos permiten hacer los cortes de pelo de diferente tamaño de acuerdo al requerimiento del profesional o propietario de las mascotas.
CUCHILLAS: Existen diferentes numero de cuchillas las cuales se acoplan e intercambian entre varaias modelos e incluso entre marcas, algunas cuchillas están adosadas a las maquinas a través de pernos. Es indispensable mencionar que las cuchillas deben cuidarse ya que resultan muy honerosas, la idea es usarlas cuando el pelaje este limpio y completamente seco ya quye si no restara su tiempo de vida.

En la siguiente imagen podemos ver varias números de cuchillas del fabricante Oster®, cada una con diferente milimetraje de corte y recomendado para diferentes regiones corporales.



.

A continuación podemos ver un cuadro del uso de las diferentes cuchillas considerando la región corporal a cortar asi como las recomendaciones considerando el tipo de pelaje de los caninos.

SIZE	CORTE	PELO LISO, LACIO O DURO Spaniel, Terriers, etc							PELO SUAVE, SEDOSO O RIZADO Caniches, Bichones, etc							PELO ABUNDANTE CON DOBLE CAPA Collie, Pastor Alemán, etc							
		CUERPO	VIENTRE	CARA	OREJAS	ALMOHADILLAS	ANO	ANUDADO	CUERPO	VIENTRE	CARA	OREJAS	ALMOHADILLAS	ANO	ANUDADO	CUERPO	VIENTRE	CARA	OREJAS	ALMOHADILLAS	ANO	ANUDADO	CIRUGÍA
50	0,20 mm				•	•						•	•										•
40	0,25 mm				•	•						•	•							•			•
30	0,50 mm				•	•						•	•							•			
15	1,20 mm			•	•	•	•				•	•	•	•				•	•	•	•		
10	1,60 mm		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
10 ancho	2,40 mm							•							•							•	
9	2,00 mm			•				•			•				•			•				•	
8-1/2	2,80 mm		•	•				•		•	•				•							•	
7	3,20 mm							•							•	•						•	
5	6,30 mm								•							•							
4	9,50 mm								•							•							
3	13,00 mm								•							•							
7F	3,20 mm	•						•	•						•	•						•	
5F	6,30 mm	•														•							
4F	9,50 mm	•														•							
3F	13,00 mm	•														•							
5/8	0,80 mm				•	•						•	•						•	•			
7/8	0,80 mm				•	•						•	•						•	•			

EXPULSADORES DE AGUA (sopladores)
Nos permite iniciar el proceso de secado, expulsando el agua de los animales que recién han sido bañados, Son recomendables sobre todo para secar aquellos animales que poseen pelaje largo, evitan el uso de toallas, reducen enormemente el tiempo de secado, dan un buen volumen al pelo, arrojan temperatura templada de acuerdo al tiempo de funcionamiento. Existen en el mercado expulsadotes de 1, 2 y 3 motores, de 1, 2 o 3 salidas y de diferente marca, caudal de aire y potencia.

SECADORES MANUALES: Nos permitirá secar perros pequeños y para dar el acabado de ciertas partes que no se pueden lograr con otras secadoras debido a la incomodidad que le pueda causar a la mascota, como por ejemplo el pelo de la cabeza, oreja, etc.

SECADORAS DE JAULA
También podemos secar a los animales con secadoras de jaula, existen una del cual salen boquillas difusoras, las cuales pueden ser colgadas en diferentes jaulas,
Existen secadoras de diferente marca, caudal de aire y potencia.

SECADOR DE MANOS LIBRES: Este secador tiene la particularidad de funcionar mientras el operador cepilla al animal, sirve especialmente para secar los perros de pelaje largo, poseen una base la cual mantiene al equipo estable mientras funciona, y permite manejar la salida del aire de acuerdo a la necesidad y requerimiento del operador.

CABINAS DE SECADO: Reducirá la mano de obra, ya que trabajan programando la temperatura y el tiempo, es adecuada para locales de acicalamiento de alto rendimiento cuando el personal no dispone de suficiente para realizar toda la labor, utilizando este equipo se incrementa el número de animales atendidos sin bajar la calidad del servicio. En una pantalla nos brinda la información de la humedad relativa, temperatura y el tiempo restante. Seguras porque dispone de numerosos sistemas basados en control digital por medio de un microcomputador, el ambiente donde estará el animal esta aislado, la temperatura máxima es de sólo 35 grados, poseen sensores que ante cualquier anormalidad desconecta la alimentación de corriente y emiten una señal acústica avisando al operador. Las medidas son ancho: 160 cm, alto 99 cm. y de profundidad 61cm.

BAÑERAS: Existen bañeras fijas y bañeras portátiles.

Bañeras fijas.-Se puede elaborar para tres diferentes tamaños de perro (pequeño, mediano, grande), Recomendamos que tengan ducha de teléfono flexible, sumideros en suficiente número para un buen desfogue de agua de aclarado (pequeño 1, mediano 2 y mediano 3 sumideros), argollas empotradas en la pared para un correcta sujeción de los animales, Nos resultará más económico que comprarlos.

Bañeras portátiles.- Existen en mercado internacional unas bañeras fabricadas de acero inoxidable las cuales son portátiles solucionando los problemas de cambio de local o desplazamiento futuros, el inconveniente es que son un poco caras, pero valen la pena invertir en ellas. Si deseamos abaratar costos podemos mandar a elaborarlas en nuestro país de acuerdo a la medida que deseamos.

MESA ESTILISTICA: Permite trabajar en distintas alturas por varios motivos distintas razas, a sus ves distintas medidas dentro de cada raza. Distintas partes del cuerpo (no es igual trabajar las patas que trabajar las orejas). Algunas se accionan mediante pedales hidráulicos y palancas.

MESA AUXILIAR: Está orientada a trabajos simples como quitar nudos, cepillar, secado. Poseen pisos de goma antideslizante para una mejor labor Nos resultará mas económica mandar a elaborar.

CARRIL MOVIL: Nos permitirá guardar el instrumental del estilista que muchas veces es delicado y de un precio elevado.

CAMIONETA: El servicio de delivery nos puede generar ingresos y los mas importante brindar un servicio óptimo a nuestros clientes. En el mercado existen varias marcas y modelos que son loas adecuadas para esta finalidad, teniendo en cuenta el ahorro recomendamos una unidad que use como combustible GLP o GNV.

ACCESORIOS

Existen muchos artículos de uso en peluquería canina que los podemos clasificar como accesorios y estos son: toallas, trailas, bozales, talcos, espumas para baños en seco, toallitas limpiadoras para limpiar parpados, orejas, etc. estas están hechas de algodón, y están empapadas de colágeno y glicerina y permiten eliminar la suciedad y eliminar secreciones como lagañas, cerumen y polvo, a la vez hidratan las superficies.

OTROS IMPLEMENTOS:
Caniles portátiles, jaulas de secado para gatos, argollas y demás.

PRODUCTOS

CHAMPUES: Existen diferentes tipos de champú, para diferentes finalidades como por ejemplo: simples, medicados, antiparasitarios, hipoalergénicos, para pelo blanco, para pelo negro, para pelo rojizo, etc.

SOLUCIONES DE LIMPIEZA DE OIDOS: Pueden utilizarse una infinidad de soluciones de limpieza como la glicerina, aceite de bebe, clorhexidina (concentración 0.05%). Existen soluciones de limpieza ya preparadas las cuales se pueden adquirir en gran volumen para que no resulte económica.

REACONDICIONADORES: Existe una diversidad de reacondicionadotes.

INSTALACIONES

INFRAESTRUCTURA: El área que podemos recomendar es de $70m^2$ (7m x 10m). El piso debe se de mayólica.

INSTALACIONES ELECTRICAS: las conexiones eléctricas deben se de alto amperaje debido que el local demandara alto fluido de corriente eléctrica requeridas por las resistencia de las secadores.

CANILES: Se puede construir de concreto o de lo contrario de material que permita transportarlos cuando se realicen cambios de local

THERMA PARA AGUA CALIENTE: Debe ser económica (se recomienda que sea a gas), en el mercado nacional también existen termas con tanque de polietileno de 50, 80, y 100 litros, además de las eléctricas.

SUJECION DEL PACIENTE

Introducción

La Medicina Veterinaria en general es una de las profesiones de más alto riesgo, durante el ejercicio de la carrera, el futuro profesional debe poseer un amplio conocimiento y práctica de las técnicas de sujeción para evitar que nuestro paciente no sufra daño y sobretodo salvaguardar nuestra integridad física y del personal que labore en nuestro centro veterinario.

En el desarrollo del presente tema abordamos las principales técnicas de sujeción y maniobras de manejo de perros y gatos que nos permitirán desarrollar nuestros trabajos clínicos sin correr riesgos innecesarios, tomando las medidas de seguridad adecuadas para cada caso.

Cuando trabajemos con perros y gatos, algunos son fáciles de manipular porque son dóciles, pero existe una buena proporción de animales que se muestran agresivos, existen varios tipos de agresividad que pueden mostrar los animales, la finalidad de este capitulo es tambien las nociones basicas de comportamiento que pueden mostrar los perros y gatos, para poder tomar las medidas adecuadas de manejo y salvaguardar nuestra integridad física y la de nuestro personal.

Sujeción

Concepto: Es el procedimiento mediante el cual se impide o limita los actos o movimientos defensivos de los animales para salvaguardar nuestra integridad física, del personal y la del propio animal.

Clasificación de los métodos de sujeción.

Los métodos de sujeción se pueden clasificar de la siguiente manera:

1. Métodos de sujeción físicos.
   Métodos de sujeción manual.
   Métodos de sujeción instrumental.
2. Métodos de sujeción con agentes químicos.
3. Métodos de sujeción mixtos.

1. Métodos de sujeción físicos.


Son aquellos métodos donde se hace uso de mecanismos físicos como por ejemplo fuerza y presión, ya sea proveniente de personas o elementos accesorios como bozales, cuerdas, e instrumentos de contención especiales.

1.1 Métodos de sujeción manual: son aquellos métodos de sujeción en los cuales se hace uso de una sujeción o contención manual. Estos métodos varían

de acuerdo al tamaño del animal, trabajo a realizar y especie a contener. A continuación detallamos los principales métodos de sujeción simple en perros y gatos.


1.1.1 Sujeción del perro mediano o grande.

Este método se puede aplicar cuando el animal es mediano o grande, por ejemplo para el examen médico, extracción de muestras, etc. Con el animal en estación, el aperador debe pasar un brazo por debajo del cuello del animal y fijarlo a su cuerpo, mientras que el otro brazo debe pasarlo por debajo del vientre del animal también fijándolo a su cuerpo, se requiere que la persona que sujeta al animal ejerza algo de fuerza para que el animal sea contenido sin ningún problema.




1.1.2 Tumbado del perro pequeño, mediano o grande.

Este método se puede aplicar cuando el animal es pequeño, mediano o grande, por ejemplo para el examen médico, extracción de muestras, corte de uñas, etc. El animal debe estar decúbito lateral derecho o izquierdo sobre una superficie fija, mientras que el aperador debe sostener los miembros anteriores con una mano, mientras que los miembros posteriores con la mano contralateral, los codos del operador debe ejercer algo de presión para fijar al animal a la superficie, el cuerpo del operador contribuirá con algo de presión para mantener al animal en esta posición. Cabe resaltar que los miembros del lado sobre el cual es apoyado el animal deben mantenerse siempre fijos porque sino se incorporará sin ningún problema.



1.1.3 Forma de levantar un perro mediano y grande.


Algunas veces se necesita que el animal sea levantado a la mesa, o simplemente sea transportado, debe realizarse con precaución y mucha firmeza para que este no escape de las




manos del operador. Para levantar al animal, el aperador debe pasar un brazo por debajo del cuello del animal y fijarlo a su cuerpo, mientras que el otro brazo debe pasarlo por debajo del vientre del animal también fijándolo a su cuerpo, se requiere que la persona que sujeta al animal ejerza algo de fuerza para que sea contenido sin ningún problema.

1.1.4 Forma de levantar un perro pequeño.

Para levantar al animal pequeño, el aperador debe llevar un brazo a través del tórax, la palma de la mano abierta se ubicará en el pecho o esternón del animal, la mano contralateral del operador se ubicará entre la región de la cruz y el cuello del animal, si el animal poseyera una correa o un collar en el cuello será mejor sujetarlo de este en vez de entre la región de la cruz y el cuello, pero para realizar esta ultima maniobra se debe verificar que este esté bien puesto, sino el animal puede escapar; el cuerpo del animal debe ser apoyado en el cuerpo del operador.








1.1.5 Sujeción del perro para realiza una inyección intravenosa

Este método se puede aplicado ya sea si el animal es pequeño, mediano o grande, cuando deseamos administrar un medicamento directamente a la vena , colocar una vía para suero o extracción de muestras de sangre, etc.; algunos animales toleran una inyección solamente haciendo uso de una sujeción simple (manual), pero a veces se hace necesario utilizar ayudas como bozales, bolsas de fuerza o más personas si se tratara de un animal grande por ejemplo.

La sujeción para inyección intravenosa va a depender de que vena se utilice o requiera, las venas que normalmente se utilizan son: la vena cefálica (perros y gatos), vena yugular externa (perros y gatos), vena safena lateral (perros), vena femoral (gatos).

Cabe resaltar que todo proceso que requiera el uso de una vena (administración de medicamentos, colocación de una vía para suero, extracción de muestras de sangre, etc.) debe realizarse con total asepsia; eso quiere decir que se debe rasurar el área, desinfección del área y usar materiales totalmente estériles.



1.1.6 Sujeción del perro para realizar una inyección intravenosa en la vena cefálica: Se puede realizar en perros y gatos adultos, para ello se requiere que el operador pase un brazo por debajo del cuello del animal y fijarlo a su cuerpo, mientras que el otro brazo debe ser llevado hacia el otro lado del animal, se debe sujetar el miembro anterior del animal con la mano de tal manera que los dedos rodeen el miembro anterior, se debe girar hacia lateral ejerciendo algo de presión en la piel para que se produzca llenado de la vena y poder así ubicarla mejor.

Se requiere que la persona que sujeta al animal ejerza algo de presión con el cuerpo para que el animal adopte la posición de cubito ventral sobre la mesa; si el animal fuera grande, se requiere que una segunda persona que ayude a sujetar al animal, esta presionará la grupa del animal hacia la mesa, la ubicación de esta segunda persona debe ser al costado de la primera persona.

1.1.7 Sujeción del perro para realizar una inyección intravenosa en la vena safena lateral: Este método se puede aplicar cuando el animal es pequeño, mediano o grande o cuando sea difícil usar o ubicar otras venas. El animal debe estar decúbito lateral derecho o izquierdo sobre una superficie fija, mientras que el aperador debe sostener los miembros anteriores con una mano, mientras que con los dedos de la mano contralateral se debe rodear u presionar el muslo un poco mas arriba de la rodilla pero incidiendo el la parte caudal para que se produzca llenado de la vena y poder así ubicarla mejor, los codos del operador debe ejercer algo de presión para fijar al animal a la superficie, el cuerpo del operador contribuirá con algo de presión para mantener al animal en esta posición. Cabe resaltar que los miembros del lado sobre el cual es apoyado el animal deben mantenerse siempre fijos porque sino se incorporará sin ningún problema.




Sujeción del perro para realizar una inyección intravenosa en la vena safena lateral

1.1.8 Sujeción del animal para realizar una inyección intravenosa en la vena yugular externa: Este método se puede aplicar en perros pequeños cuando no es posible ubicar las venas anteriores por su pequeño diámetro, en gatos ya sean cachorros o adultos, en perros medianos o en perros grandes por ejemplo cuando

se realiza una transfusión sanguínea o en cualquier situación en la que sea difícil usar o ubicar otras venas.

El animal debe estar decúbito ventral o en estación, cuando el animal es pequeño se puede mantener cargado. Si el animal fuera pequeño el operador debe sujetar los miembros anteriores con una sola mano, mientras que la otra mano es llevada a la cabeza sujetando el hocico y trufa, manteniendo el hocico del animal cerrado, se debe girar levemente para mostrar el área donde se ubica la vena yugular, puede realizarse en cualquiera de las 2 venas yugulares.

El médico veterinario debe presionar con una mano en la región pectoral, donde se inicia la exteriorización de la vena yugular para que se produzca llenado de la vena y poder así ubicarla mejor. Cuando el animal esté en estación o de cubito ventral, mientras que con una mano sujeta la cabeza como se describió líneas arriba, con la otra mano sostiene el cuerpo del animal y con los codos debe ejercer algo de presión para fijar al animal a la superficie, el cuerpo del operador contribuirá con algo de presión para mantener al animal en esta posición.




1.1.9 Sujeción del animal para realizar una inyección intravenosa en la vena femoral: Este método se puede aplicar en perros pequeños y básicamente en gatos. El animal debe estar decúbito lateral derecho o izquierdo sobre una superficie fija, mientras que el aperador debe sostener los miembros anteriores con una mano, mientras que la otra mano debe sujetar el miembro posterior contrario de la vena a inyectar flexionándolo y a la vez ejercer una ligera presión en el lugar donde discurre la vena femoral para que se produzca llenado de la vena y poder así ubicarla mejor, el médico veterinario debe tener bastante cuidado para punzar la vena femoral ya que esta es muy frágil, si el animal es un gato de debe tener cuidado y generalmente se debe colocar un bozal para evitar mordidas.




1.1.10 Sujeción para administra una pastilla a un perro: Se recomienda seguir los siguientes pasos si observamos y sabemos que el animal es dócil, de lo contrario se pueden usar instrumentos fabricados para esta facilidad, si el perro nos permite trabajar se recomienda seguir los pasos que a continuación se detallan:


1. Abrir la mandíbula, presionando los labios hacia los dientes.




2. Ayudarse con la otra mano.



3. Sujetar y colocar la pastilla lo más adentro posible.




4. Cerrar el hocico y masajear la garganta para que el perro degluta.



1.1.11 Sujeción básica de un gato:

Sujeción del pliegue cervicotorácico y región lumbar.








De la cabeza y miembros anteriores





En gatos muy rebeldes se puede colocar un bozal y/o una toalla alrededor del cuerpo.





1.2 Métodos de sujeción instrumental.

Son aquellos métodos de sujeción en los que se hace uso de accesorios como por ejemplo: cuerdas, bozales, atrapadores de metal o de aluminio, bolsas de fuerza, jaulas de contención, guantes, toallas, etc.

1.2.1 Bozales.

Los bozales son dispositivos que una vez colocados sobre el hocico y sujetados en el occipital del animal impiden que este muerda, coma cosas indebidas, o para educar o corregir algunas conductas indeseadas. En el mercado existen diferentes tipos de bozales como por ejemplo si tenemos en cuenta el material de fabricación existen bozales de metal, de plástico, de nylon, de cuero o con la combinación de los materiales anteriormente mencionados. Si consideramos la forma de fabricación tenemos a los bozales de canastilla, en forma de abrazadera y bozales anatómicos, cabe resaltar que el bozal adecuado para los gatos es de tipo anatómico, este debe cubrir íntegramente la cara, pero deben tener un orificio en el extremo para que ingrese el aire y el animal no tenga dificultad para respirar.

Bozales tipo canastilla







Bozal tipo abrazadera



Bozal anatómico



Bozal para gato




Sabemos que existen muchas razas de perros y que varían en tamaños y conformación corporal, es por ello que es difícil tener bozales de todo tamaño o para cada forma de cráneo, en este caso podemos realizar un bozal temporal o también llamado "bozal casero" que se describirá a continuación:

Pasos para realizar un bozal temporal o "bozal de emergencia"

Materiales: Cuerda de nylon o de tela de 1 ½ metro aproximadamente.

Paso 1: Hacer un nudo en el centro de la cuerda y hacer un lazo flojo.
Paso 2: Colocar el lazo en el hocico del perro y apretar suavemente tirando de los dos extremos de la cuerda.
Paso 3: Hacer un nudo debajo del mentón pero apretando los 2 extremos de la cuerda.
Paso 4: Llevar los dos extremos de la cuerda hacia atrás y realizar un doble nudo asegurando que la cuerda no quede floja.

Paso 1.



Paso 2.



Paso 3.




Paso 4.




Nunca: Poner bozal si hubieran heridas en el hocico.
Poner este bozal a un perro braquiocefálico.
Dejar solo a un perro con el bozal puesto.

Para los perros braquiocefálicos existe una modificación a este bozal que consta en pasar un extremo de la cuerda usada para el bozal temporal y enlazarla desde la depresión nasofrontal y hacer un nudo con el otro extremo de la cuerda de tal manera que en el stop no este muy ajustado, tal y como podemos observar en los siguientes gráficos.





1.2.2 " Atrapadores"



Son unos dispositivos que nos permiten iniciar la sujeción de aquellos animales que muestran una conducta agresiva desde una cierta distancia, constan de un tubo de metal, aluminio o PVC, a través del cual discurre una soga de nylon o algodón en un extremo de la soga se forma un lazo que sirve para ser colocado en el cuello del animal; en el otro extremo de la soga existe un nudo que permite que esta no se salga del tubo. El tamaño del "atrapador" puede variar, cuando se haga uso de este dispositivo se recomienda tener cuidado porque generalmente el animal intentara morderlo ocasionado daño y sangrado de la dentadura, por ningún motivo debe golpearse al animal cuando se use este dispositivo.

1.2.3 Bolsas de fuerza.

Como su nombre lo dice son bolsas que nos permiten manipular a los gatos, sin que el operador se mordido o arañado o simplemente el animal escape, tienen orificios con cierres incorporados en diferentes lugares que nos permiten sacar la cabeza, cola y extremidades del animal, existen de diferentes modelos y materiales de fabricación, pero generalmente están hechos de nylon. Nos pueden servir por ejemplo para administrar medicamentos, limpiar los oidos, cortar las uñas, etc.



1.2.4 Guantes.



Los guantes son de utilidad para proteger las manos y antebrazo, se usan básicamente cuando manipulemos perros pequeños, gatos; deben estar fabricados de cuero grueso para que protejan adecuadamente al operador, deben cuidarse que no se mojen porque sino se deterioran con facilidad.

1.2.5 Jaulas de contención.

Son jaulas que nos permiten manipular perros pequeños y generalmente gatos, pueden estar hechos de alambre plastificado o de acero inoxidable, la base debe deslizarse para permitir el ingreso del animal, no deben ser muy anchas para impedir que el animal voltee, se utilizan para aplicar inyectables, bañar al animal y el secado sin causar daños al operador.





1.2.5 Toallas.

Las toallas nos pueden servir para manipular perros medianos, pequeños y gatos, se debe cubrir todo el cuerpo de animal e inmediatamente después sujetar al animal envolviéndolo, también se pueden usar colocados en la mano del operador a manera de guantes e inmediatamente sujetar al animal del cuello con algo de presión.



2. Métodos de sujeción con agentes químicos.

Son aquellos métodos de sujeción en los que se utilizan drogas (anestésicos, tranquilizantes, sedantes, etc.), es nuestra ultima opción, cuando el animal sea muy difícil de manejar con medios físicos o manuales. Cabe resaltar que todo animal en el que se use este método debe monitoreado y supervisado por el médico veterinario

3. Métodos de sujeción mixtos.

Son aquellos métodos de sujeción donde de usan la combinación de dos o varios métodos de sujeción, por ejemplo si al animal se le desea cortar las uñas, se lo tumba decúbito lateral derecho colocándole previamente un bozal de emergencia.

Terminología:

Decúbito ventral (decúbito prono): Cuando el animal es posicionado apoyado sobre el vientre y pecho.

Decúbito dorsal (decúbito supino): Cuando el animal es posicionado apoyado sobre dorso.

Decúbito lateral derecho o izquierdo: Cuando el animal es posicionado apoyado sobre su costado derecho e izquierdo respectivamente.

EL BAÑO Y PROCESOS BÁSICOS DE PELUQUERIA DE PERROS Y GATOS

El BAÑO

El baño de perros y gatos es una práctica común en la población y se puede calificar una actividad rutinaria en los centros veterinarios, pero es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Instalaciones:

Es importante que el lugar donde se va a realizar el proceso de baño sea un lugar tranquilo y amigable para que el animal no se estrese y sea fácil su manipulación. Los gatos se muestran más nerviosos que los perros; por ello es que de preferencia se recomienda que en el lugar donde se bañen gatos no haya presencia de perros, los gatos domésticos se estresan con más facilidad que los perros durante el proceso, la recomendación es bañarlos de inmediato para evitar este problema. Se debe verificar también que las instalaciones donde se bañen los gatos estén bien cerradas porque muchas veces estos pueden ser escurridizos y se nos pueden escapar.

Deben existir piletas o bateas de baño cómodas (por ejemplo para perros medianos y grandes), mesas, caniles, tanque, terma, etc. Finalmente, para desarrollar una buena práctica se deberá adecuar e implementar un ambiente propicio y seguro tanto para las mascotas como para el personal y facilitar la labor

Evaluar las características y condiciones del pelaje y piel del animal.

Aquellas mascotas con pelaje corto se pueden bañar directamente, pero aquellas con pelaje mediano y largo deberían ser desenredadas y cepilladas prolijamente antes de ser bañadas debido a lo siguiente:

El lavado de un pelaje enmarañado con motas o vedijas, se torna dificultoso ya estas impedirán el ingreso de agua y champú a la parte más interna del pelaje, por lo que quedará restos de suciedad en el interior del pelaje y no se realizará un buen trabajo; por lo tanto considerando nuestra experiencia un animal desenredado es más fácil de bañarlo y sobretodo se puede realizar un aclaramiento (enjuagado) adecuado, impidiendo que queden rastros de champú en la piel y esto pueda repercutir en la presentación de algún problema dermatológico.

El desenredado previo al baño permite identificar lesiones primarias o secundarias en la piel de los animales.

El desenredado previo al baño permite eliminar restos de arbustos, trozos metálicos (alambres, alfileres, agujas, etc.) que estén incrustados o adheridos en las motas o vedijas.

El secado de un pelaje enmarañado con motas o vedijas se torna dificultoso ya que estas retendrán abundante agua en su interior demorando todo el proceso de secado.

Evaluar prolijamente la piel para identificar lesiones cutáneas primarias o secundarias, presencia de parásitos externos (pulgas, piojos, garrapatas, etc), esto nos permite decidir que champú a utilizar y sobretodo alertar al propietario sobre lo observado en

su mascota y este sea observado por un médico veterinario para que se tomen las precauciones debidas y el proceder final con la mascota.

Temperatura del agua:
La temperatura adecuada para el baño de un perro o gato varía según la fuente de información; nuestra recomendación es que esta debe tener de 28° a 30°C, los gatos soportan poco el agua con temperaturas, bajas por ello es que debemos asegurarnos que cuando se bañe a esta especie no sea se menor a 28°C. En épocas del año mas calurosas podemos disminuir un poco la temperatura, pero debe procurarse no variar tanto.
Frecuencia del baño.
Un punto importante es la frecuencia con la que se le debe bañar un perro y esta circunda en aproximadamente entre 20 días, los gatos pueden bañarse cada 2 meses puesto que esta especie tiene costumbre de auto acicalarse.
Champúes.
Existen diferentes tipos de champúes, para diferentes finalidades como por ejemplo: simples, medicados, antiparasitarios, hipoalergénicos, para pelo blanco, para pelo negro, para pelo rojizo, etc. La característica de un buen champú son las siguientes: pH neutro (7 a 7.5), sin sustancias colorantes, rendidor, económico, de uso veterinario, y si se trata de champúes para gatos no deben poseer sustancias antiparasitarias debido a que esta especie tiene un amplio poder de absorción de sustancias por la piel y se puede intoxicar.

Proceso del baño del perro y del gato
Pasos para bañar un perro:
Asegurarnos que el pelaje este libre de motas o vedijas antes de colocarlo en la bañera.

Asegurarnos que la temperatura del agua sea la adecuada (28° a 30°C)

Sujetar al animal adecuadamente para colocarlo en la bañera y amarrarlo a alguna argolla de seguridad para que este no se lance de la bañera.

Colocar tapones de algodón en los oídos del animal para asegurarnos que no ingrese agua al canal auditivo.

Remojar el manto empezando por el cuerpo y culminando en la cabeza.

Proceder al vaciado de los sacos anales como se especifica más adelante y después enjuagar la región.
Aplicar el champú empezando por el área cervical luego por el lomo y extenderlo hacia el resto del cuerpo, dejando la cabeza al último.

Masajear prolijamente todas las partes del cuerpo del animal; teniendo un determinado orden; es decir primero del lado derecho y después el lado izquierdo o viceversa. Cuando se proceda a lavar la cabeza, hay que extremar las precauciones para evitar que el jabón o champú se introduzca en los oídos y en los ojos porque en

estos últimos se puede ocasionar irritación. Si al animal se sacudiera y arrojase los algodones de los oídos se deben colocar otros inmediatamente.

Finalmente realizar un prolijo aclaramiento (enjuagado), es importante recalcar que si este último proceso no se realiza bien se puede generar trastornos dermatológicos en el animal. Luego será preparado para el secado.

Secado.
Corte y pulido de uñas.
Limpieza de iodos.
Recorte del pelo del área perianal, almohadillas plantares.

Pasos para bañar un gato:
Primeramente debemos cerciorarnos que no haya animales alrededor extraños a los de su entorno ya que esto los puede poner nerviosos.

Las instalaciones donde se realizara el gato deberá permanecer cerrado para evitar que se nos escape.

Darle tranquilidad y confianza acariciándole en el cuello y los hombros.

Cepillar y desenredar cuidadosamente el pelo del gato antes de introducirlo en la bañera, especialmente si el animal tuviera el pelo largo.

Asegurarnos que la temperatura del agua sea la adecuada (30°C)

Colocar tapones de algodón en los oídos del animal para asegurarnos que no ingrese agua al canal auditivo.

Sujetar al animal adecuadamente para colocarlo en la bañera. Posicionarlo decúbito supino presionando suavemente pero seguro de la región cervicotorácica, este procedimiento nos ayuda a que el animal no se nos escape, y debe realizarse durante casi todo el momento que dure el baño. Este procedimiento no se realiza si se usara una jaula para baño.
Remojar el manto empezando por el cuerpo y culminando en la cabeza.

Proceder al vaciado de los sacos anales presionado mas suavemente en comparación al proceso de limpieza del perro.

Aplicar el champú empezando por el área cervical luego por el lomo y extenderlo hacia el resto del cuerpo, dejando la cabeza al último.

Masajear prolijamente todas las partes del cuerpo del animal; teniendo un determinado orden; es decir primero del lado derecho y después el lado izquierdo o viceversa. Cuando se proceda a lavar la cabeza, hay que extremar las precauciones para evitar que el jabón o champú se introduzca en los oídos y en los ojos porque en

estos últimos se puede ocasionar irritación. Si al animal se sacudiera y arrojase los algodones de los oídos se deben colocar otros inmediatamente.

Finalmente realizar un prolijo aclaramiento (enjuagado), es importante recalcar que si este último proceso no se realiza bien se puede generar trastornos dermatológicos en el animal. Luego será preparado para el secado.

Secado.

Corte y pulido de uñas.
Limpieza de iodos.
Recorte del pelo del área perianal, almohadillas plantares.

LOS SACOS ANALES

Los sacos anales o (sinus paranales) son mal llamadas glándulas anales o glándulas perianales. Se piensa que éstas estructuras anatómicas cumplen un papel en la identificación de los perros y gatos pero no se ha demostrado función alguna, tal es así que cuando los perros se olfatean entre si lo hacen en la región perianal.
Los sacos anales son dos bolsitas que se encuentran a cada lado del ano de los perros. Cada una se conecta con el exterior por medio de un conducto que tiene su abertura cercana al borde piloso que rodea al ano.
Su tamaño aproximado es como el de una nuez en ambos lados. Sus conductos excretores finalizan secundariamente en la piel y están rodeados por musculatura lisa y en parte también por musculatura estriada.
En el interior de los sacos anales se encuentran glándulas anales y las glándulas sebáceas que son el lugar donde se produce la materia prima del contenido de los sacos. El contenido de los estos sacos es generalmente un líquido parduzco de aspecto cerosa y con abundantes células epiteliales descamadas que se elimina al exterior cuando el perro defeca. Este producto de secreción tiene un olor sumamente desagradable para los humanos, pero podría ser de importancia para el reconocimiento social entre los caninos y felinos; es por ello que deben vaciarse el contenido de estas bolsas para que el animal no expida un “mal olor” en la casa durante el baño del perro y gato.

Proceso de limpieza de loa sacos anales.
Una de las razones por las que el perro o gato puede expedir un mal olor y que causa incomodidad en sus propietarios es cuando los sacos anales están llenos por lo que se recomienda que se realice un vaciado de su contenido, esto debe hacerse durante el baño para dar una mejor higiene a la zona y eliminar el olor producido por la secreción y se realiza mediante los siguientes pasos:
Se debe de sujetar la base de la cola y levantar lo máximo posibles para tener acceso a la región anal.
Sujetar los costados del ano, del perro o gato con los dedos índice y pulgar se presionando suavemente y a la vez masajean de manera cuidadosa de atrás hacia adelante de tal manera que salga toda la secreción de los sacos y no causemos dolor o incomodidad a

las mascotas. Se debe procurar que la secreción caiga hacia el piso de la bañera porque puede salpicar al operador.

Se puede usar guantes para realizar este procedimiento o para evitar salpicaduras se puede colocar una pequeño paño de gasa o papel toalla, pero si se usan estos últimos es necesario presionar un poco mas enérgico que cuando se usa solo las manos.

El procedimiento puede ser dificultoso en algunos animales, sobretodo en aquellos que tienen abundante musculatura o en animales con sobrepeso; en estos casos se requiere usar guantes e introducir el dedo índice en el ano del animal y por fuera se presiona con ayuda del dedo pulgar una vez palpado el saco anal, primero se realiza el saco de un lado y después el contra lateral. Este procedimiento un poco más difícil por lo que el autor recomienda que la realice el médico veterinario.

Es importante recalcar que la secreción del contenido de los sacos en algunos perros es liberada mediante el paso del excremento por el conducto anal cuando defeca el animal.

Enfermedades de los sacos anales:

Impactación: Es cuando la secreción de los sacos anales es anormalmente espesa y esto dificulta la liberación de la secreción causando incomodidad y fastidio en el animal.

Saculitis: Es la inflamación de los sacos anales debida a procesos infecciosos ocasionado cambios en el aspecto de la secreción volviéndose amarillo verdoso; esto puede levar a una fístula ocasionado constantes lamidos y dolor al perro en la zona anal, Si no se trata puede llevar a una miasis (ovoposición de moscas con perdida de teido circundante. En este caso de enfermedad se recomienda consultar con un médico veterinario para iniciar el tratamiento respectivo en el animal.

SECADO DEL PELAJE.

Proceso de secado de animales de pelaje corto y de pelaje largo.

Antes de empezar cualquier técnica de secado, el tiene que estar libre agua, para lo cual recomendamos usar una toalla para retirar el exceso de agua.

Dependiendo de la especie, raza y edad del animal elegiremos la técnica de secado más adecuada, estas técnicas se detallan en las siguientes líneas.

Técnicas de secado

Blow Drying. Se usa el secador de aire provisto de termostato regulador de temperatura el mismo que puede variar desde un simple secador de pelo como los que usamos las personas hasta un secador profesional de pie con una importante capacidad de aire con por volumen.

El Blow Drying también se podrá realizar con un secador de mano siempre teniendo en cuenta que este secador tiene que secar por potencia de aire tibio y no por exceso de calor, es decir, deberá tener aire frio y podrá colocarse adozado aun brazo que nos permite tener las manos libres o también aditamentos que permitan que el secador pueda colgarse al cuello.

Fluffing. Se caracteriza por realizar el secado a contrapelo para lograr un efecto de mayor volumen o una apariencia más mullida, tipo pompón o cachorro en algunas razas de perros y gatos

Sostenga el secador en un punto y como los pelos vuelan en el aire, peinarlo en el sentido que vuelan.

Contrapelo para lograr más volumen una capa mas otra, con movimientos cortos y rápidos.

Para conseguir un buen acabado debe ser muy sistemático y metódico, si no lagunas razas terminaran con el pelo rizado y esponjoso.

Secado en cámara. Esta técnica usa los llamados Cage Dryers que consisten en unas cámaras de secado continuo donde el aire circula dentro de un compartimento cerrado evitándose así el desperdicio de energía

Este automatizado equipo trabaja por sí solo y permite a groomer hacer múltiples baños de manera simultánea El Cage dryers es ideal para perros de pelo corto pues los seca prácticamente solo, pero también es de ayuda parcial en los perros de pelo mediano y largo.

También permite controlar el tiempo que durar el secado de la mascota

Secado por aire a presión. El secado por fuerza de aire a presión llamado Force Dryers o sopladores, se hace mediante equipos diseñados para botar aire con mucha presión y poder penetra hasta la piel del perro y así acostar el tiempo de secado. Estos secadores sirven también para expulsar el agua del pelo y se pueden usar en la misma bañera reemplazando a las toallas comunes.

Los Force Dryers son muy útiles en perros de razas con doble capa de pelo como el Siberiano, Samoyedo o el Pastor Alemán. Bien utilizados son una valiosa herramienta de trabajo en peluquerías que tienen un gran número de perros diarios para baño.

Recomendaciones en el secado.

Si a la mascota le molesta mucho el calor de los secadores, es necesario cambiar el aire caliente por el frio, para no causarle un golpe de calor que lo podría llevar a la muerte.

En algunos perros y sobretodo a los gatos el sonido de los secadores de aire es muy estresante y se asustan, es preferible cambiar por otra técnica más adecuada y tranquilizante para el animal.

Aparte de utilizar una toalla para secarle el exceso de agua, es muy apropiado usar un toalla se tela absorbente con la que se quitara más rápido el exceso de agua

No se debe acercar mucho la secadora de aire caliente al perro, por que esta le quema el pelo y le causa muchas molestias al perro en el momento del secado, lo ideal es mover constátenme a una distancia apropiada.

Siempre en el proceso de baño y secado buscar la técnica que menos estresante para el animal, ya que esta experiencia debe familiarizarla con un momento agradable.

RECORTE Y PULIDO DE UÑAS DE PERROS Y GATOS.

El corte de unas se realiza de manera rutinaria en las sesiones da baño como un proceso básico. En perros que no tiene acceso a caminar sobre piso áspero quizás y que viven en lugares donde existe parquet, alfombra, u otros pisos suaves sea indispensable realizar este procedimiento de recorte de uñas mucho más seguido que aquellos que desgastan de manera normal en un piso áspero. Además, algunas uñas especialmente las del primer dedo no tocan el piso no se desgastan En el caso de los gatos el desgaste de las uñas ocurre menos debido a que sus uñas son retractiles lo que hace que no contacte directamente con el piso, a excepción de aquellos animales que tienen acceso a arboles o algo por el estilo. Al margen si los perros y gatos necesiten o no corte de

uñas, es aconsejable revisarles las uñas ocasionalmente para asegurarse que ninguna de ellas esté rasgada o partida.

Las uñas es un estuche corneo de crecimiento constante y cuando no se recortan estos pueden crecer tanto que se llegan a incrustar en las almohadillas plantares ocasionando heridas, infecciones y cojera en los animales afectados.



La uña contiene en su interior una estructura denominada corion el cual es un paquete vásculonervioso (arteria, vena y nervio). Si cortamos la uña más allá de los límites lógicos, dañaríamos el corion, generando dolor y sangrado de la uña comprometida. El corion es fácil de identificar cuando las uñas son blancas y semitransparentes y se muestra de un color rosado; pero cuando la uña es de color oscuro es difícil su identificación. Al parecer el tamaño del corion lo determina el tamaño de la uña, es decir si la uña crece demasiado tendremos un corion también largo, por ello se recomienda cortar pequeñas porciones de uña pero en forma regular. Esto hará que el paquete vásculonervioso se retraiga y la uña siempre estará corta y pulcra. De otra forma si las uñas se mantiene largas el paquete crece y el riesgo de sangrado durante el corte será mayor.

CORTAUÑAS: Como su nombre lo indica sirve para cortar uñas. Existen al menos 3 tipos de cortaúñas:

Cortauñas en forma de tijera. El cual es recomendable para animales pequeños como cachorros o gatos, este cortaúñas nos permite realizar el corte sin quebrar la uña del animal por su fragilidad

Cortauñas en forma de alicate. Que se adapta a todo tamaño de uñas, es el que recomendamos

Cortauñas en forma de guillotina. Tiene diferentes limitaciones, ya que la uñas debe poseer un determinado espesor para que esta ingrese al espacio semicircular del instrumento por donde se desplaza la guillotina de corte, esta es una limitante considerando que existen diferentes tamaños de animales.







Forma de tijera. Forma de alicate.
Forma de guillotina.

El primer corte de uñas en cachorros y gatitos

El corte de uñas no debe ser una mala o dolorosa experiencia para el animal. Lo ideal es ir adecuando al animal de manera progresiva al proceso, debemos tener bastante paciencia para que esta experiencia sea gratificante para el animal de los contrario en un futuro rehusara al proceso. Existen formas para minimizar la molestia del corte de uñas en los cachorros, condiciónelo como rutina de interacción con usted, a aceptar que sus manos y pies sean tocados y manejados con regularidad aunque las uñas no se corten. Otra acción es cortar las uñas mientras el cachorro duerme; o utilice a un ayudante que lo distraiga con alguna golosina mientras usted corta las uñas hablándole calmadamente para tranquilizarlo, corte solo la punta de la uña, es mejor hacer esto en repetidas ocasiones que abocarse a hacer el corte total de una sola vez. Luego de manera progresiva ir acostumbrándolo al proceso sobre la mesa de trabajo y proceda como se detalla a continuación.

Proceso de corte de uñas de los perros

Antes de hacer el corte es importante revisar si el perro tiene uñas incrustadas, si al revisar hubiera descarga mal oliente o abscesos en los cojinetes plantares incrustados, es importante informar al propietario de la mascota para que consulte a un médico veterinario y finalmente el indicará el procedimiento a seguir.

El procedimiento de corte de uñas se debe realizar como se detalla a continuación:

Elegir el cortaúñas adecuado según la especie, tamaño del animal y forma de la uña, utilice el modelo que sea más cómodo tanto para usted como para el animal.

Sujetar adecuadamente al animal ya sea sobre la mesa o sobre el piso si fuera más cómodo para el operador. En animales grandes puede que se necesite ayuda de otra persona para apoyarnos en la sujeción.

En la extremidad anterior, sujete de extremidad del animal, específicamente de la región del carpo desde su parte anterior, elevando la extremidad y girándola hacia atrás para que las almohadillas plantares queden hacia arriba y la vista del operario. La parte anterior del carpo debe apoyarse en la palma de la mano del operario. Debe sujetarse firmemente la extremidad para impedir que el animal cambie de posición. *(Fig.1)*






Fig.2

Coloque y acolple el cortaúñas elegido sujetando la mano del perro y a la vez se debe separar los dedos y uñas para cortar una a una al.

Recorte la uña con un ángulo de 45 grados respecto al piso, unos milímetros delante donde no se visualiza el corion, como se muestra en la Fig. 2 y Fig.



Fig.3

Realizar el mismo procedimiento para cortar las uñas de los miembros posteriores.


Si ocurriera sangrado debido a un movimiento del animal o si el color de la uña nos impidiera visualizar el corion debemos cauterizar esta región para impedir el sangrado. Si el corte es leve solo se requiere una ligera presión continua por unos minutos ayudándonos con un trozo de algodón, no se debe secar continuamente el sangrado porque se impide o retira el coagulo que se esta formando; si el sangrado, fuera profuso se requiere usar un polvo astringente que sirven para esta finalidad; pero también podemos utilizar nitrato de plata, permanganato de potasio y en el peor de los casos si con estas medidas no parara el sangrado podemos usar un cautil; pero este último generará algo de dolor en el animal por lo que se requiere del apoyo en la sujeción.

Al terminar de recortar las uñas, estas deben ser limadas para eliminar cualquier borde filoso y evitar que estas causen daño. Se recomienda consultar mas adelante para realizar este procedimiento.

Finalmente, recompense al animal al terminar con el procedimiento.

Proceso de corte de uñas de los gatos

El proceso del corte de las uñas de los gatos es parecido pero no igual a lo que se hace en los perros. Se debe considerar que los felinos poseen las uñas retractiles por lo que para poder tener acceso a a estas se debe presionar sobre la almohadillas plantares de los dedos (2° y 4° dedo) y exponer las uñas. El cortaúñas recomendado es en primera instancia el de tijera seguido por el de guillotina, el cortaúñas tipo alicate generalmente causa mucha presión y astillamiento de las uñas generando dolor en el animal, Al igual que el en perro; se debe tener cuidado de no cortar el corion aunque en esta especie la identificación del corion e mas fácil porque generalmente esta especie poseen las uñas claras. El limado o pulido se recomienda realizarlo con lima, ya que las maquinas de pulir emiten ruido que asustarían al animal.





LIMADO O PULIDO DE LAS UÑAS


Las limas para uñas así como los pulidores son instrumentos que sirven para dar el acabado final al corte de uñas, ya que después de este proceso las uñas quedan con filos que pueden causar heridas a los propietarios. Existe diferentes tipo de lima y pulidores de uñas como los manuales, eléctricos y a baterías a los que se pueden adaptar diferentes tipos de limas, para usar estos últimos es necesario que el animal este adaptado al proceso ya que de lo contrario el sonido que emiten pueden poner nervioso al animal y dificultar este proceso.

Si se usa una lima de uñas se debe usar en una sola dirección; no lo haga en ambas direcciones. Porque las uñas se astillarían

Si se usan pulidores eléctricos o a batería se debe trabajar con mucha paciencia ya que estos emiten un sonido que puede asustar al animal, pero se debe considerar que el procedimiento debe realizarse no de manera continua sino por periodos cortos ya que estos generan calentamiento de la uña originando dolor en el animal.


LIMPIEZA DE OÍDOS


Proceso de limpieza.



Muchas razas de perros poseen pelaje en los conductos auditivos, es aconsejable retirar el exceso de pelo que crece en el borde del canal auricular mediante una retracción manual de estos; se puede usar unos polvos especiales o con el uso de una pinza, si hubiera abundante pelaje la recomendación es retirarlos de manera paulatina en varias sesiones o también puedes ser recortados.

Se puede usar un hisopo o una torunda de algodón que envuelva el extremo de una pinza limpiar el oído del perro, se recomienda que se use soluciones de limpieza de oídos, aceite mineral, glicerina o antisépticos per es importante secar prolijamente que no queden residuos o humedad en el conducto auditivo. Debemos de tener mucho cuidado dado que el animal se puede mover y lastimarse, por eso sería mejor que tuviéramos un ayudante para que le sujete la cabeza. También se puede aplicar unas gotitas de solución de limpieza. Luego de haberle aplicado las gotas se masaje la base de la oreja y posteriormente limpiar el conducto auditivo sin dejar residuos de esta solución y humedad. **FIN.**









UNIDAD V:
Peluquería de las diferentes razas caninas.





Peluquería de la raza schnauzer gigante, estandar y miniatura



José M. Salazar G. M.V., Esp.

SCHNAUZER

Denominación

RIESENSCHNAUZER: Schnauzer gigante

SCHNAUZER: Schnauzer estándar

ZWERGSCHNAUZER: Schnauzer miniatura



SCHNAUZER

Reseña histórica



- Antecesor: Affen-Pinscher

- El schnauzer se originó a finales de 1880 en Alemania para combatir a los roedores y como compañía de caballos.

- El pelaje de las barbas y extremidades le sirvió de camuflaje.

- Schnauzer Estándar: Posiblemente originó al S. Gigante y S. Miniatura

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

SCHNAUZER


Clasificación cinológica

Grupo 2: Perros de Tipo Pinscher y Schnauzer - Molosoide - Perros Tipo de Montaña y Boyeros suizos y otras razas

Sección 1: Tipo Pinscher y Schnauzer

Schnauzer Gigante : Con prueba de trabajo.

Schnauzer Estándar
Schnauzer Miniatura



Sin prueba de trabajo.

SCHNAUZER

Cinología básica

Schnauzer	Característica	Macho	Hembra
Gigante	Altura (cm)	60 a 70	60 a 70
	Peso (Kg)	35 a 45	35 a 45
Estándar	Altura (cm)	45 a 51	43 a 48
	Peso (Kg)	14 a 20	14 a 18
Miniatura	Altura (cm)	30 a 35	30 a 35
	Peso (Kg)	4.5 a 7	7.5 a 7

SCHNAUZER

Carácter

Temperamental.

Excelente guardián.

Sentidos muy desarrollados.

Debe ser bien educado.

Apego por los juegos y a su amo.



SCHNAUZER

Apariencia Schnauzer Gigante

Vigoroso.

Compacto.

Aspecto respetable.

Excelente para defensa ataque.



SCHNAUZER

Apariencia Schnauzer Estándar

Robusto.

Compacto.

Cuerpo cuadrado.

Cabeza rectangular.



SCHNAUZER

Apariencia Schnauzer Miniatura

Vigoroso

Robusto.

Compacto.



SCHNAUZER

Características del pelaje

Debe ser duro.

Alambrado y tupido.

Posee subpelo.

No hirsuto ni ondulado.



Capa externa: pelo áspero y pegado al cuerpo

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

SCHNAUZER

Características del pelaje: Color

SCHNAUZER GIGANTE	Negro puro con subpelo negro. Sal y pimienta





José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

SCHNAUZER

Características del pelaje: Color

SCHNAUZER ESTANDAR	**Negro puro con subpelo negro.** **Sal y pimienta**





SCHNAUZER

Características del pelaje: Color

SCHNAUZER MINIATURA	Negro puro con subpelo negro Sal y pimienta Negro y plata Blanco puro con subpelo blanco







SCHNAUZER

Procesos básicos de peluquería

Baño

Champú y reacondicionador

Masajear sin enredar el pelaje

Aclaramiento constante



Otros

Vaciado de sacos anales, limpieza de oídos, corte de uñas

SCHNAUZER

Proceso de peluquería

Secado

Cepillado en el proceso

Secador de aire tibio



S. Gigante: Soplador direccionar en un sólo sentido.

SCHNAUZER

Proceso de peluquería

Instrumental.




Procesos:

Stripping

Trimming

SCHNAUZER

Peluquería: Stripping





Proceso para exposición.

Usar dedo índice y pulgar.

El pelo se debe tirar de las raíces.

No quite demasiados a la vez.


Siempre en dirección que el pelo crece.

Número de cuchilla para cada región corporal.

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

SCHNAUZER

Mapa para realizar el Stripping




SCHNAUZER
Peluquería: Trimming

Ideal perros caseros


Corte siempre en dirección que el pelo crece.

Debe considerarse un número de cuchilla para cada región corporal.




SCHNAUZER

Procesos de acicalamiento



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

SCHNAUZER
Peluquería de la cabeza



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.


Proceso de peluquería

Trimming para el Schnauzer Gigante

#10

#5 #7 or #8½

Anterior **Posterior**



Acabado final del Schnauzer Gigante




Proceso de peluquería

Trimming para el Schnauzer Estándar

#10

#5 #7 or #8½

Anterior Posterior



Acabado final del Schnauzer Estándar




Proceso de peluquería

Trimming para el Schnauzer Miniatura

#10

#5 #7 #8½ or #10

Anterior **Posterior**



Acabado final del Schnauzer Miniatura




PRACTICA:

Peluquería de la raza schnauzer

¡Gracias!

Peluquería de la raza scottish terrier



José M. Salazar G. M.V., Esp.

SCOTTISH TERRIER

Historia

Tierras altas del oeste de Escocia, (los highlands): refugio de toda clase de animales salvajes.

Se usaban terriers pequeños, robustos y tenaces para la caza de zorros, gatos monteses y tejones.



SCOTTISH TERRIER

Historia

Los primeros Scottish : tenían el cuerpo más alargado y menos corpulento; la cabeza era más corta y mandíbula más ancha.



SCOTTISH TERRIER

Historia

En 1833 se publica un libro titulado “Dog of Scotland” y se fundó el “Scottish Terrier Club”


En 1887 Thomson publicó el primer libro dedicado al Scottish y a los demás perros escoceses.



SCOTTISH TERRIER

Historia

A partir de 1920 su figura es utilizada en publicaciones y en el famoso whisky escocés junto con el Westie como emblemas en las etiquetas.



SCOTTISH TERRIER

Clasificación cinológica

Grupo 3: Terriers

Sección 2: Terriers de talla pequeña

Sin prueba de trabajo.



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

SCOTTISH TERRIER

Estándar

Característica	Macho y hembra
Altura (cm)	25,4 - 28
Peso (Kg)	8.6 - 10.4

cm
28
0
10.4 Kg

Estándar FCI N° 73 / 02.02.1998

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

SCOTTISH TERRIER

Temperamento / Comportamiento

Fiel, leal, noble.

Independiente y reservado.

Valiente e inteligente.

Temperamental.

Debe ser bien educado.



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

SCOTTISH TERRIER

Apariencia

Compacto.

Vigoroso.

Miembros cortos.


Agil .

Activo.



Cabeza larga en comparación con su talla.

SCOTTISH TERRIER




SCOTTISH TERRIER

Características del pelaje


Pegado al cuerpo

Capa interna: corta, densa y suave.


Capa externa: dura, densa y de textura de alambre.



SCOTTISH TERRIER
Características del pelaje: Color



Trigo





Atigrado : cualquier color



Negro

SCOTTISH TERRIER

Procesos básicos de peluquería

Baño

Champú y reacondicionador

Masajear sin enredar el pelaje

Aclaramiento constante



Otros procedimientos:

Vaciado de sacos anales, limpieza de oídos, corte de uñas

SCOTTISH TERRIER

Proceso de peluquería

Secado

Cepillado en el proceso

Secador de aire tibio



SCOTTISH TERRIER

Procesos de peluquería

Stripping

Trimming





José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

SCOTTISH TERRIER

Peluquería: Stripping

Proceso para exposición.

Usar dedo índice y pulgar.

El pelo se debe tirar de las raíces.


No quite demasiados a la vez.

Siempre en dirección que el pelo crece.

Número de cuchilla para cada región corporal.



Peluquería: Stripping



Mapa para realizar el Stripping


SCOTTISH TERRIER

Peluquería: Trimming


Ideal perros caseros

Corte siempre en dirección que el pelo crece.

Considerar un número de cuchilla para cada región corporal.



Procesos de peluquería




Recortar el pelo de las 4 extremidades redondeándolas

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Trimming del Scottish terrier:


Corte ondeado




José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.


Trimming del Scottish terrier:

Corte recto




Trimming del Scottish terrier





Peluquería de la cabeza: opción 1



Bordear las orejas

Mechón opcional

Cejas:

Separadas

Forma triangular

Tamaño: mitad del hocico


Separar barba de cejas

Dejar siempre barba

Recortar el pelo excedente

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.


Peluquería de la cabeza: opción 2



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.


Peluquería de la cabeza: Mechones

Los mechones deben incorporarse en un triangulo imaginario.



Peluquería de la cabeza: Mechones

Los mechones nunca deben ser más largos y anchos que las orejas. (depende del gusto del propietario)



Acabado final de los mechones





Acabado final del Stripping



Acabado final del Trimming



Acabado final del Trimming



PRACTICA:

Peluquería del scotish terrier

¡Gracias!

Peluquería de la raza

Wire fox terrier



José M. Salazar G. M.V., Esp.

WIRE-FOX TERRIER

Denominaciones



Fox terrier Wire
Wire-haired Fox terrier
Fox terrier de pelo de alambre
Fox terrier de pelo duro

Fox terrier Smooth
Fox terrier de pelo liso



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

WIRE-FOX TERRIER

Historia

Relacionado con la conquista de romanos a las Islas británicas

Formado en fines del siglo XVII

En 1885 se crea el American Fox Terrrier Club



WIRE-FOX TERRIER

Clasificación cinológica

Grupo 3: Terriers



Sección 1: Terriers de talla grande y media

Con prueba de trabajo a voluntad.

WIRE-FOX TERRIER

Estándar

Característica	Macho y hembra
Altura (cm)	**< 39**
Peso (Kg)	**< 8.25**

Estándar FCI / 26/03/2009.

WIRE-FOX TERRIER

Temperamento / Comportamiento

Siempre alerta

Movimientos rápidos

Hiperactivo

Temperamental.

Debe ser bien educado.



WIRE-FOX TERRIER

Apariencia


Fortaleza física.

Equilibrio entre cráneo y hocico.

Equilibrio entre alto y largo.



WIRE-FOX TERRIER



WIRE-FOX TERRIER
Características del pelaje

Textura áspera



Capa interna: corta y suave en dorso, costillas y las extremidades posteriores

Capa externa: dura, de textura de alambre en dorso, costillas y las extremidades posteriores

Pelo crespo y largo en la región maxilar

Denso y crespo en los miembros.

WIRE-FOX TERRIER
Características del pelaje: Color



Blanco con manchas negras, negras y leonado o leonado.



Las manchas de color atigrado, rojo, hígado o azul pizarra son indeseables

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

WIRE-FOX TERRIER

Procesos básicos de peluquería

Baño

Champu y reacondicionador

Masajear sin enredar el pelaje

Aclaramiento constante



Otros procedimientos:

Vaciado de sacos anales, limpieza de oidos, corte de uñas

WIRE-FOX TERRIER

Procesos básicos de peluquería

Secado

Cepillado en el proceso

Secador de aire tibio



WIRE-FOX TERRIER
Procesos peluquería

Procesos

Stripping



Trimming



WIRE-FOX TERRIER

Procesos de peluquería

Proceso para exposición.

El pelo es quitado con el índice y pulgar.



El pelo se debe tirar de las raíces.


No quite demasiados a la vez.

Tire siempre de la dirección que el pelo crece.

Un número de cuchilla para cada región corporal.

Los expertos no usan cuchillas sino los dedos.

Peluquería: Stripping



Mapa para realizar el Stripping

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.


WIRE-FOX TERRIER

Peluquería: Trimming


Ideal perros caseros

Corte siempre en dirección que el pelo crece.


Debe considerarse un número de cuchilla para cada región corporal.




Procesos de peluquería




Trimming del Wire-Fox terrier: Opción 1



Trimming del Wire-Fox terrier: Opción 2



Trimming del Wire-Fox terrier



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Peluquería de la cabeza


Bordear las orejas

Mechón opcional

Cejas desde la mitad del ojo hasta el stop en forma de “V”

Cejas y barba juntas

Dejar siempre barba
Recortar el pelo excedente



Acabado final del Stripping



Acabado final del Trimming



Acabado final del Trimming

Anterior



Posterior



Acabado final del Trimming



Antes

Despues

PRACTICA:

ACICALAMIENTO DEL WIRE-FOX TERRIER

¡Gracias!

Peluquería de la raza poodle



José M. Salazar G. M.V., Esp.

POODLE
Denominaciones

Caniche:
"canichon"= pato cobrado
En epoca de caza
"cane"= pato macho
"caniche"= pato hembra



Pudel: "pudden"= Chapotear en el agua

POODLE

Historia





Proviene del Barbet con el perro de aguas portugués.

Origen:siglo XV, empieza a aparecer en escritos y pinturas de la época

Valiosos en la cacería como cobradores de agua.

POODLE
Historia

Su inteligencia, afán de agradar y deseo de socializar con los seres humanos, los poodles toy fueron compañeros ideales para las damas de la aristocracia.



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

POODLE


Historia

En los siglos XVI, XVII y XVIII se empezó a criar poodles de menor tamaño, que participaron en danzas que entretenían a las damas de la corte.



POODLE
Historia del Corte León

Borla: Facilitar la localización desde la orilla.



Pelo largo para evitarle enfriamientos y reumatismo.

Esquilado : Facilitar la natación

POODLE

Historia del Corte León





POODLE

Clasificación cinológica

Grupo 9:
Perros cobradores de compañía

Sección 2:
Caniche

Sin prueba de trabajo



POODLE

Tamaños

Gigante



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

POODLE

Tipo	Característica	Macho	Hembra
Gigante	**Altura (cm)**	**45 a 60**	
	Peso (Kg)	**≤ 23 ***	
Mediano	**Altura (cm)**	**35 a 45**	
	Peso (Kg)	**5 a 9 ***	
Enano	**Altura (cm)**	**28 a 35**	
	Peso (Kg)	**2.7 a 5 ***	
Miniatura	**Altura (cm)**	**24 a 28**	
	Peso (Kg)	**< 2.7 ***	

*No existe este dato en estandar oficial de FCI

Estándar FCI: **06/03/2007**

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

POODLE

Temperamento / Comportamiento

Fiel.

Buena aptitud para el aprendizaje.

Perro de compañía por excelencia.



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Apariencia del Poodle



Características del pelaje del Poodle

Pelo ensortijado

Abundante, textura fina, lanosa, bien rizado; elástico y resistente. Denso, de longitud uniforme, formando bucles regulares.





Abundante, textura fina, lanosa y apretada. Forma cuerdecillas de al menos 20 cm.

Pelo en forma de mechones

POODLE
Características del pelaje: Color

Blanco

Negro

Marrón

Gris

Leonado anaranjado (Albaricoque)

Leonado rojo

Colores puros e uniformes
Nunca particolores

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Colores del Poodle

Blanco



Negro



Marrón



Leonado anaranjado (Albaricoque)



Leonado rojo



Gris



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

POODLE
Proceso de peluquería

Baño

Champú y reacondicionador.

Masajear sin enredar el pelaje.

Aclaramiento constante.

Otros procedimientos:

Vaciado de sacos anales, limpieza de oidos, corte de uñas.

Desenredado total antes del corte estético

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

POODLE
Proceso de peluquería

Secado

Cepillado en el proceso.

Secador de aire tibio.



POODLE
Proceso de peluquería

Trimming



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

POODLE

Patrones básicos de corte de pelo

Rapado de cara

Rapado de las 4 extremidades

Rapado de la base de la cola

Pompón en la cola


Pompón en la cabeza

En todos los cortes deben existir estos patrones.

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

POODLE


Patrones básicos de corte de pelo



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

POODLE

Patrones corte de los pompones




José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Procesos básicos

Rasurado de la cara y cuello

Desde base de las orejas siguiendo la altura del cantus lateral del ojo, pasando por el stop hasta el hocico

Desde base de las orejas hasta la región faríngea de ambos lados formando una “U”.



Procesos básicos


Rasurado de la cara y cuello





Procesos básicos

Rasurado de la base de la cola






Rasurar ¼ del tamaño de la cola desde su base

Rasurar las 4 de 1 a 2.5 cm

Procesos básicos

Rasurado de las manos y pies





Rasurar las manos y pies de 1 a 2.5 cm

POODLE
Cortes

Cachorro (Puppy Clip)

Cordero (Lamb Clip)

Holandes (Dutch Clip)

Montura inglesa (English Saddle Clip)

Continental (Continental Clip)


Cuidad y Campo (Town and Country Clip)

Moderno.

Combinaciones.

Corte Cachorro (Puppy Clip)

Pelaje largo, evitando que se observe la implantación del cuello al torax



Pelaje largo de acuerdo al gusto del cliente. Corte con tijera o Snap comb > 1 pulgada

Peluquería de la cabeza

Cabeza de Cachorro

Pompón de la cabeza junto con el pelo de las orejas.

Cara rasurada totalmente en hembras, en machos: opcional.

Orejas redondeado.




Acabado final del corte Cachorro (Puppy Clip)




Corte Cordero (Lamb Clip). Opción 1

Pelaje largo de acuerdo al gusto del cliente. Corte con tijera o Snap comb < 1 pulgada



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Corte Cordero (Lamb Clip). Opción 2



Pelaje parejo en todo el cuerpo, largo de acuerdo al gusto del cliente. Snap comb < 1 pulgada

Peluquería de la cabeza

Machos
Hembras

Elegir la opción adecuada o de acuerdo al gusto del cliente de los patrones de acicalamiento de la cabeza (mas adelante)

Acabado del Corte Cordero (Lamb Clip). Opción 1



Acabado del Corte Cordero (Lamb Clip). Opción 1




Acabado del Corte Cordero (Lamb Clip). Opción 2



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Corte Holandés (Dutch Clip)

Formar un "pantalón" y "chaleco". Pelaje largo de acuerdo al gusto del cliente. Snap comb > 1 pulgada



Rasurado del cuello, centro del dorso, centro de la zona lumbar, y flancos

Corte Holandés (Dutch Clip). Visto desde arriba


Rasurado:
Cuello
Centro del dorso
Flancos y
Centro de la zona lumbar



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.


Peluquería de la cabeza

Machos
Hembras



Elegir la opción adecuada o de acuerdo al gusto del cliente de los patrones de acicalamiento de la cabeza (mas adelante)

Corte Cuidad y Campo (Town and Country Clip)




Formar un "pantalón" y "chaleco". Pelaje largo de acuerdo al gusto del cliente.

Snap comb > 1 pulgada

Rasurado del cuello, centro del dorso, tórax zona lumbar, y flancos

Peluquería de la cabeza

Machos
Hembras



Elegir la opción adecuada o de acuerdo al gusto del cliente de los patrones de acicalamiento de la cabeza (mas adelante)


Acabado del Corte Cuidad y Campo



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Acabado del Corte Cuidad y Campo


07/11/2008



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Corte Montura inglesa (English Saddle Clip) o Corte León

Pelaje largo > 3 pulgadas de tamaño o de acuerdo al gusto del cliente.
Corte con tijera



Pelaje mas corto que la parte anterior, largo < 2 pulgadas
Corte con tijera

Rasurado semicircular en el flanco

Pompones redondos u ovalados en carpos, rodillas y corvejones.


José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Acabado del Corte Montura inglesa o Corte León




José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Peluquería de la cabeza




Cara rapada

Corte Continental (Continental Clip)



Peluquería de la cabeza



Cara rapada

Acabado del Corte Continental



Acabado del Corte Continental



Corte Moderno

Pelaje mas corto que la parte anterior, largo < 2 pulgadas
Corte con tijera
Sin ningun pompon



Pelaje largo > 3 pulgadas de tamaño o de acuerdo al gusto del cliente.
Corte con tijera

Acabado del Corte Moderno



Que tipo de poodle y que corte es?



Respuesta: Alpaca pituca.



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Cortes de pelo del poodle autorizados en exposición





Continental





Montura inglesa modificado





Montura inglesa

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Patrones de peluquería de la cabeza para machos y hembras

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Peluquería de la cabeza


Opcion 1

Pompón de la cabeza separado del pelo de las orejas.

Orejas redondeado.

Cara rasurada totalmente en hembras.

Machos: Cara rasurada opcional.



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Peluquería de la cabeza

Opcion 2

Pompón de la cabeza separado de las orejas.

Cara rasurada totalmente en hembras

Bigotes: solo en machos

Orejas: Rasurado parcial con Pompón al final



Peluquería de la cabeza

Opcion 3

Pompón de la cabeza separado del pelo de las orejas.

Orejas redondeado.

Cara rasurada totalmente en hembras.

Machos: Bigote de dona



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Peluquería de la cabeza

Cabeza de adulto

Pompón de la cabeza separado del pelo de las orejas.

Orejas redondeado.

Cara rasurada totalmente en hembras.

Machos: Bigote francés



Peluquería de la cabeza

Opcion 4

Pompón de la cabeza separado del pelo de las orejas.

Orejas redondeado.

Cara rasurada totalmente en hembras

Machos: Bigote de perro amoroso.



PRACTICA:

Peluquería de la raza poodle

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

¡Gracias!

Peluquería de la raza shih tzu



José M. Salazar G. M.V., Esp.

SHIH TZU

Denominación

Shih Tzu
significa "perro león tibetano".

Ligada a otras razas asiaticas denominadas «perros leones »: Lhasa apso, Pequinés Chin japonés.



Historia del Shih Tzu

Data del siglo XVII.
Originario de China, ligado a la religión budista.



El Dalai Lama, ofreció como regalo al emperador chino.

Recibió algunos nombres: Lhassa lion dog, tibetano poodle, etc.

Historia del Shih Tzu

Fueron llevados a Europa y, posteriormente, a América



En 1934 se fundó el Peking Kennel Club.

En 1937, casi desapareció por motivos de la invasión de China por los japoneses

En 1955 empezó a extenderse por EEUU.

SHIH TZU

Clasificación cinológica

Grupo 9:
Perros de compañía.

Sección 5:
Perros tibetanos.
Sin prueba de trabajo.



SHIH TZU

Estándar

Característica	Macho y hembra
Altura (cm)	**< 26.7**
Peso (Kg)	**4.5 a 8.1**

Estándar FCI **20/04/98**

SHIH TZU

Temperamento / Comportamiento

Inteligente
Activo
Alerta.
Amistoso e
Independiente.



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Apariencia del Shih tzu



Apariencia del Shih tzu



SHIH TZU
Características del pelaje

Largo, espeso, no rizado, con una buena capa de subpelo.

Se permite una ligera ondulación.

Se recomienda mucho atarle el pelo sobre la cabeza.



SHIH TZU
Características del pelaje: Color

Todos los colores, en los ejemplares de varios colores es muy deseable que tengan mechón blanco en la frente y en la punta de la cola.



SHIH TZU

Proceso de peluquería

Baño

Champu y reacondicionador.
Masajear sin enredar el pelaje.
Aclaramiento constante.



Otros procedimientos:

Vaciado de sacos anales, limpieza de oidos, corte de uñas

SHIH TZU

Proceso de peluquería

Secado

Cepillado en el proceso


Secador de aire tibio

Soplador : Secar en un solo sentido sin enredar el pelaje



Proceso de peluquería

Cepillar el pelaje de superior a inferior



Dejar siempre moño

Cortar el área perianal

Rasurar el área inguinal.


Recortar el pelo entre las almohadillas

Recortar el pelo de las 4 extremidades redondeándolas


José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Formación del moño o copete

Usando un peine separar el pelo desde el cantus lateral de un ojo, pasando por la zonas temporal y frontal de ambos lados del cráneo; luego llegar hasta el cantus lateral del otro ojo, coger el pelo desde este ultimo junto con el del parpado superior, cantus medial, stop, cantus medial del ojo contralateral y unirlo al punto inicial.



Formación del moño o copete





Levantar todo el pelaje seleccionado hacia arriba y atarlo con una liga suavemente sin ajustar tanto.

Formación del moño o copete

Con el extremo (punta del peine) debemos jalar el pelaje mas externo suavemente dando al moño una forma de bulbo de cebolla.

El pelaje que quede por encima de la liga debe ser separado en dos partes.



Formación del moño o copete

Se puede incorporar un segundo o tercer moño al primer moño, pero la cantidad de pelaje a seleccionar es menos considerando la cantidad de pelaje del animal.



Formación del moño o copete


Finalmente se pueden utilizar laca o crema fijadora para darle consistencia y forma al moño.





Otra opción de peluquería de la cabeza del shih tzu

2 mechones triples en cabeza




Mechón doble en mejillas

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Empaquetado del pelaje de la cabeza del shih tzu

Moños doble en cabeza



Empaquetado del pelo de mejillas

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

SHIH TZU
Proceso de peluquería: Trimming

Solo a peticion del propietario

Ideal perros caseros

Corte siempre en dirección que el pelo crece.

Considerar un número de Snap de acuerdo al tamaño deseado.



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Trimming del Shih Tzu

Pelo de orejas y barba redondeados

Cerquillo.



Pelo de la cola largo como forma de plumero.

Pelaje del cuerpo de acuerdo al tamaño deseado.

4 extremidades redondeadas.

Acabado del Trimming



PRACTICA:

Peluquería de la raza shih tzu

¡Gracias!

Peluquería de la raza cocker spaniel ingles




José M. Salazar G. M.V., Esp.

COCKER SPANIEL

Denominación

La palabra Cocker proviene de 'woodcock'= 'becada'



(un tipo de ave que cazaba con frecuencia)

El término 'Spanyell' se le dio en 1100 a un perro que fue importado de España al Reino Unido.

Fue un excelente perro de caza.

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Historia de los Cocker Spaniels



Las primeras noticias de los Spaniels se remontan al año 1300.

En el siglo XIV a los spaniels se los consideraba en dos grupos:

Los Land Spaniel
(Spaniel de tierra)

Los Water Spaniel
(Spaniel de agua).

Historia de los Cocker Spaniels

En 1800 se produjo la diferenciación de siete razas:

El clumber,
El Sussex,
El Springer de Gales
El Springer inglés
El Field
El Irish Water Spaniel y
El Cocker.



Historia del Cocker spaniel ingles

En 1892, se registra en el Kennel Club.

A inicios del siglo XX (1930), empezó a ser la raza más popular de Gran Bretaña.



COCKER INGLES

Clasificación cinológica

Grupo 8: Perros cobradores de caza, perros levantadores de caza, perros de agua.



Sección 2: Perros levantadores de caza.

Con prueba de trabajo.

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

COCKER INGLES

Estándar

Característica	Macho	Hembra
Altura (cm)	39 y 41	38 y 39
Peso (Kg)	12.5 a 14.5	

Estándar FCI 28/10/09

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

COCKER INGLES

Temperamento / Comportamiento

Alegre

Dócil

Cariñoso



Apariencia del Cocker inglés

Ojos : Grandes pero no saltones. color marrón o marrón oscuro y avellana oscuro en los de pelaje color hígado, hígado ruano e hígado y blanco

Cráneo : Bien desarrollado, bien modelado, no muy fino ni muy tosco.



Cola: Inserción levemente baja , debe ser llevada a nivel del cuerpo.
Amputada : No muy corta ni muy larga.
Sin amputar : Levemente curvada, de largo moderado, no debe sobrepasar al corvejón, gruesa en la base, adelgazándose punta , con buen fleco.

Orejas : Forma lobular, inserción baja al nivel de los ojos. extendidas deben llegar a la punta de la nariz, bien cubiertas con pelo largo y sedoso.

Cuerpo : Fuerte, compacto, la línea superior debe descender levemente hacia al final del cuerpo, tórax profundo.

COCKER INGLES
Características del pelaje

Liso, textura sedosa, nunca áspero u ondulado, no muy profuso y nunca rizado.

Las extremidades anteriores y el cuerpo deben tener suficientes flecos.



COCKER INGLES
Características del pelaje: Color

Varios. En aquellos ejemplares de color sólido, solo se permite una mancha blanca en el pecho.



COCKER INGLES
Proceso de peluquería

Baño
Champu y reacondicionador.
Masajear sin enredar el pelaje.
Aclaramiento constante.



Otros procedimientos:
Vaciado de sacos anales, limpieza de oidos, corte de uñas

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

COCKER INGLES

Proceso de peluquería

Secado

Cepillado en el proceso

Secador de aire tibio


Soplador : Secar en un solo sentido sin enredar el pelaje



Proceso de peluquería

Cepillar el pelaje de superior a inferior

Cortar el área anal




Rasurar el área inguinal.

Recortar el pelo entre las almohadillas

Recortar el pelo de las 4 extremidades redondeándolas

Peluquería para exposición



Acabado del cocker spaniel ingles para exposición



Proceso de peluquería : Trimming


Solo a petición del propietario

Ideal perros caseros


Corte siempre en dirección que el pelo crece.

Considerar un número cuchilla de acuerdo a la región corporal y/o tamaño deseado.

Considerar el color de la basedel pelo.




Trimming: Opción 1



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.


Trimming de la cabeza



Acabado del Trimming opción 1



Trimming: Opción 2



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Acabado del Trimming opción 2



Peluquería de la raza cocker spaniel americano



José M. Salazar G. M.V., Esp.

Historia del Cocker spaniel americano

El origen del Cocker spaniel americano se remonta a1880.



Los ejemplares se hallaban diseminada por Nueva Inglaterra y Canadá

En Canadá dónde se encontraron inicialmente los mejores ejemplares.

Historia del Cocker spaniel americano

En 1882 se fundó el Club Americano de Spaniel en Nueva York.

Se comienza a mejorar genéticamente la raza para convertirla en un perro de compañía y exposición



COCKER AMERICANO

Clasificación cinológica

Grupo 8:
Perros cobradores de caza, perros levantadores de caza, perros de agua.

Sección 2: Perros levantadores de caza.

Sin prueba de trabajo.



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

COCKER AMERICANO

Estándar

Característica	Macho	Hembra
Altura (cm)	38.10	35.56
Peso (Kg)	12.5 a 14.5 *	

* Dato referencial, no se consigna en el estándar oficial

Estándar FCI 22/01/99

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

COCKER AMERICANO

Temperamento / Comportamiento



Equilibrado

Cariñoso

No es tímido

Apariencia del Cocker spaniel americano

Ojos : Redondos, mirada directa hacia el frente. los párpados les da una apariencia ligeramente almendrada. Ojos no hundidos ni saltones. El color del iris es marrón oscuro y, en general, entre más oscuro mejor.

Cráneo: Redondeado pero no exageradamente, sin tendencia a aplanarse; los arcos superciliares definidos,órbita bien delineada. Stop pronunciado.

Cola: Amputada debe estar implantada y llevada alineada con la línea de la espalda, o ligeramente más alta, pero nunca recta arriba



Orejas : Forma lobular, largas, delgadas, bien cubiertas de pelo; de inserción no más alta que la parte inferior de los ojos.

Cuerpo : Fuerte, compacto, la línea superior debe descender levemente hacia al final del cuerpo, tórax profundo , su punto más bajo no debe sobrepasar los codos, costillas profundas y bien arqueadas.

COCKER AMERICANO
Características del pelaje

Sedoso, liso o ligeramente ondulado,

Penalizados: Risado excesivo o de textura algodonosa.



COCKER AMERICANO
Tamaño del pelaje



Cabeza : corto y fino.

Cuerpo: mediano .

Las orejas, pecho, abdomen y extremidades: con suficientes flecos.

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

COCKER AMERICANO

Características del pelaje: Color y machas

Negro

Ascob

Variados (particolor, tricolor)

Machas de color fuego.









José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

COCKER AMERICANO

Proceso de peluquería



Baño

Champú y reacondicionador.
Masajear sin enredar el pelaje.
Aclaramiento constante.

Otros procedimientos:

Vaciado de sacos anales, limpieza de oidos, corte de uñas

COCKER INGLES

Proceso de peluquería

Secado

Cepillado en el proceso

Secador de aire tibio


Soplador : Secar en un solo sentido sin enredar el pelaje



Proceso de peluquería

Cepillar el pelaje de superior a inferior

Cortar el área anal



Rasurar el área inguinal.

Recortar el pelo entre las almohadillas

Recortar el pelo de las 4 extremidades redondeándolas

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Proceso de peluquería: Trimming

Solo a petición del propietario


Ideal perros caseros

Corte siempre en dirección que el pelo crece.

Considerar un número cuchilla de acuerdo a la región corporal y/o tamaño deseado.




Trimming del Cocker spaniel americano



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Trimming de la cabeza



Acabado del Trimming del Cocker spaniel Americano



Acabado del Trimming del Cocker spaniel Americano



PRACTICA:

Peluquería de la raza cocker ingles y cocker americano

¡Gracias!

Peluquería del perro mestizo



José M. Salazar G. M.V., Esp.

PERRO MESTIZO

Proceso de acicalamiento

Baño y procesos básicos

Vaciado de sacos anales

Baño propiamente dicho

Corte de uñas

Pulido de uñas

Secado

Limpieza de oidos

Corte estético


PERRO MESTIZO

Proceso de acicalamiento

Previo al baño

Desenredado

Animales de pelaje corto se bañan directamente



José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

PERRO MESTIZO

Proceso de acicalamiento

Baño de Considerar el tipo de pelaje



Champú y reacondicionador

Masajear sin enredar el pelaje

Aclaramiento constante

PERRO MESTIZO

Proceso de acicalamiento

Secado de perros pelo corto

Toalla y secador de aire tibio



Secado de perros pelo largo

Soplador y secador de aire tibio
Cepillado en el proceso
Soplador direccionar en un sólo sentido.

PERRO MESTIZO

Proceso de acicalamiento

Corte estético

De acuerdo a la apariencia física del animal.



PERRO MESTIZO

Proceso de acicalamiento

Recortar la zona periaanal

Rasurar la zona inguinal interna con cuchilla Nº 10



Recortar:
El pelo de las 4 extremidades redondeandolas
El pelaje entre las almohadillas plantares


PERRO MESTIZO

Proceso de acicalamiento


Corte del pelaje de la cabeza

Considerar:

- Sexo: Bigote en macho
- Forma de orejas: redondeadas
- Cantidad de pelaje de orejas
- Tipo de pelaje
  - Pompon
  - Cerquillo




Corte del pelaje de las orejas



Largo máximo y densidad completa ideal para perros mestizos parecidos a shih tzu, maltés, afgano, etc.

José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.


Corte del pelaje de las orejas



Oreja de pompón ideal para perros mestizo parecidos a poodle, bichón frisé, etc.


José M. Salazar Guevara. M.V., Esp.

Corte del pelaje de las orejas




Oreja tipo spaniels ideal para perros mestizos parecidos a cocker, poodle y perros jóvenes con poco pelo

Corte del pelaje de las orejas




Oreja tipo conformación de campana ideal para perros mestizos parecidos a cocker, poodle y perros con pelajes largos y densidades máximas


27/11/2008


Corte del pelaje de la cola

Cola extendida, ideal para perros mestizos parecidos a shih tzu, maltés, afgano, etc.




Corte del pelaje de la cola

Cola en forma de zanahoria ideal para perros mestizos parecidos a los terriers.




Corte del pelaje de la cola

Cola de perro tipo spitz, ideal para perros mestizos parecidos a siberian, pomerania, collie, etc.




Corte del pelaje de la cola

Cola en forma de bandera, ideal para perros mestizos parecidos a setter, golden retriever, etc.



Corte del pelaje de la cola



Cola en forma de tirabuzon, ideal para perros mestizos parecidos a lhasa apso, maltes shih tzu, afgano, etc.

PRACTICA:

Peluquería del perro mestizo

Gracias